



**Beschreibung:** ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 1,5\_

**Lapp code:** Lapp 0027652

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0027652 is 3000 V.

## Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Maschinenbau
- Baumaschinen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art

## Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Aderisolation aus TPE
- Adern in extrem kurzen Schlaglängen gemeinsam verseilt
- Vliesbewicklung
- Innenmantel aus TPE
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus Polyurethan (PUR), grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0027652 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® FD 855 CP							
ÖLFLEX FD 855 CP 2 X 0,5	Lapp 0027605	2 X 0,5	6.7	32,0	67	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 3 G 0,5	Lapp 0027606	3 G 0,5	7.1	40,0	79	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 5 G 0,5	Lapp 0027607	5 G 0,5	8.2	53,0	107	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 6 G 0,5	Lapp 0027608	6 G 0,5	8.7	59,0	121	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 0,5	Lapp 0027609	7 G 0,5	9.5	67,0	132	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 12 G 0,5	Lapp 0027610	12 G 0,5	10.9	97,0	190	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 18 G 0,5	Lapp 0027611	18 G 0,5	12.9	131,0	245	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 20 G 0,5	Lapp 0027612	20 G 0,5	13.5	156,0	281	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 25 G 0,5	Lapp 0027613	25 G 0,5	15.6	190,0	367	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 30 G 0,5	Lapp 0027615	30 G 0,5	15.8	222,0	408	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 36 G 0,5	Lapp 0027616	36 G 0,5	16.9	251,0	459	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 2 X 0,75	Lapp 0027620	2 X 0,75	7.2	40,0	79	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 3 G 0,75	Lapp 0027621	3 G 0,75	7.6	47,0	96	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 4 G 0,75	Lapp 0027622	4 G 0,75	8.3	58,0	112	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 5 G 0,75	Lapp 0027623	5 G 0,75	8.9	65,0	126	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 0,75	Lapp 0027624	7 G 0,75	10.6	85,0	165	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 12 G 0,75	Lapp 0027625	12 G 0,75	12.1	127,0	231	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 18 G 0,75	Lapp 0027626	18 G 0,75	14.6	198,0	330	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 25 G 0,75	Lapp 0027628	25 G 0,75	17.7	259,0	459	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 36 G 0,75	Lapp 0027630	36 G 0,75	19.5	348,0	605	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 2 X 1,0	Lapp 0027635	2 X 1,0	7.6	45,0	93	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 3 G 1,0	Lapp 0027636	3 G 1,0	8.1	55,0	109	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 4 G 1,0	Lapp 0027637	4 G 1,0	8.8	68,0	126	--	--

# ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 1,5\_

Lapp 0027652



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX FD 855 CP 5 G 1,0	Lapp 0027638	5 G 1,0	9.6	81,0	147	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 1,0	Lapp 0027639	7 G 1,0	11.3	106,0	196	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 12 G 1,0	Lapp 0027640	12 G 1,0	13.2	175,0	292	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 18 G 1,0	Lapp 0027641	18 G 1,0	15.9	242,0	418	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 25 G 1,0	Lapp 0027643	25 G 1,0	19.5	329,0	575	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 30 G 1,0	Lapp 0027645	30 G 1,0	19.6	377,0	635	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 36 G 1,0	Lapp 0027646	36 G 1,0	21.2	467,0	758	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 2 X 1,5	Lapp 0027649	2 X 1,5	8.3	58,0	115	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 3 G 1,5	Lapp 0027650	3 G 1,5	8.9	76,0	139	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 4 G 1,5	Lapp 0027661	4 G 1,5	9.8	91,0	156	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 5 G 1,5	Lapp 0027651	5 G 1,5	10.8	111,0	198	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 1,5	Lapp 0027652	7 G 1,5	12.5	145,0	254	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 12 G 1,5	Lapp 0027653	12 G 1,5	14.9	242,0	416	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 18 G 1,5	Lapp 0027654	18 G 1,5	17.4	346,0	564	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 25 G 1,5	Lapp 0027656	25 G 1,5	21.4	486,0	811	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 36 G 1,5	Lapp 0027659	36 G 1,5	23.4	655,0	1066	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 3 G 2,5	Lapp 0027380	3 G 2,5	10.7	110,0	194	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 4 G 2,5	Lapp 0027381	4 G 2,5	11.7	136,0	234	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 5 G 2,5	Lapp 0027382	5 G 2,5	12.8	180,0	293	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 7 G 2,5	Lapp 0027383	7 G 2,5	15.6	246,0	418	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 12 G 2,5	Lapp 0027384	12 G 2,5	18,0	377,0	629	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 18 G 2,5	Lapp 0027385	18 G 2,5	21.5	569,0	912	--	--
ÖLFLEX FD 855 CP 25 G 2,5	Lapp 0027386	25 G 2,5	26.5	765,0	1266	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.