



**Beschreibung:** ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 4\_

**Lapp code:** Lapp 1027503

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1027503 is 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art
- Werkzeugmaschinen
- Anlagenbau

## Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Aderisolation: PVC
- Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Vliesbewicklung
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1027503 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name               | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® FD 891 CY          |              |  |                         |                   |               |               |                    |
| ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 0,5   | Lapp 1027003 | 3 G 0,5                                | 7.9                     | 38.9              | 89            | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 0,5   | Lapp 1027004 | 4 G 0,5                                | 8.5                     | 47.3              | 102           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 0,5   | Lapp 1027005 | 5 G 0,5                                | 9.2                     | 55.3              | 127           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 0,5   | Lapp 1027007 | 7 G 0,5                                | 10.9                    | 81.1              | 177           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 0,5  | Lapp 1027012 | 12 G 0,5                               | 12.6                    | 99.9              | 234           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 18 G 0,5  | Lapp 1027018 | 18 G 0,5                               | 15.5                    | 160.1             | 381           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 25 G 0,5  | Lapp 1027025 | 25 G 0,5                               | 17.7                    | 203.9             | 472           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 0,75  | Lapp 1027103 | 3 G 0,75                               | 8.2                     | 49.2              | 105           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 0,75  | Lapp 1027104 | 4 G 0,75                               | 8.9                     | 59.9              | 123           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 0,75  | Lapp 1027105 | 5 G 0,75                               | 10,0                    | 68.6              | 155           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 0,75  | Lapp 1027107 | 7 G 0,75                               | 11.6                    | 91.7              | 206           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 0,75 | Lapp 1027112 | 12 G 0,75                              | 13.8                    | 152.1             | 304           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 18 G 0,75 | Lapp 1027118 | 18 G 0,75                              | 16.3                    | 204.4             | 425           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 1,0   | Lapp 1027292 | 3 G 1,0                                | 8.7                     | 56,0              | 124           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 1,0   | Lapp 1027301 | 4 G 1,0                                | 9.8                     | 70.2              | 155           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 1,0   | Lapp 1027293 | 5 G 1,0                                | 10.6                    | 84,0              | 182           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 1,0   | Lapp 1027294 | 7 G 1,0                                | 12.3                    | 108,0             | 237           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 1,0  | Lapp 1027295 | 12 G 1,0                               | 14.7                    | 178,0             | 352           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 18 G 1,0  | Lapp 1027302 | 18 G 1,0                               | 17.3                    | 255,0             | 497           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 25 G 1,0  | Lapp 1027296 | 25 G 1,0                               | 20.5                    | 352,0             | 702           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 1,5   | Lapp 1027303 | 3 G 1,5                                | 9.7                     | 74.8              | 152           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 1,5   | Lapp 1027304 | 4 G 1,5                                | 10.6                    | 94.2              | 187           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 1,5   | Lapp 1027305 | 5 G 1,5                                | 11.4                    | 101.1             | 187           | --            | --                 |

| Product Name              | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 1,5  | Lapp 1027307 | 7 G 1,5                                | 13.8                     | 165.6             | 320           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 1,5 | Lapp 1027312 | 12 G 1,5                               | 16.3                     | 246.5             | 460           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 18 G 1,5 | Lapp 1027318 | 18 G 1,5                               | 19.5                     | 374.7             | 677           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 25 G 1,5 | Lapp 1027325 | 25 G 1,5                               | 23.6                     | 489.4             | 926           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 2,5  | Lapp 1027403 | 3 G 2,5                                | 10.6                     | 103.9             | 194           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 2,5  | Lapp 1027404 | 4 G 2,5                                | 11.8                     | 161.8             | 235           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 5 G 2,5  | Lapp 1027405 | 5 G 2,5                                | 13,0                     | 184.6             | 306           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 2,5  | Lapp 1027407 | 7 G 2,5                                | 15.8                     | 242.1             | 428           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 12 G 2,5 | Lapp 1027412 | 12 G 2,5                               | 18.2                     | 403.5             | 590           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 3 G 4    | Lapp 1027503 | 3 G 4                                  | 12.4                     | 157.5             | 275           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 4    | Lapp 1027504 | 4 G 4                                  | 14,0                     | 218.1             | 365           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 7 G 4    | Lapp 1027507 | 7 G 4                                  | 18.3                     | 373.2             | 629           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 6    | Lapp 1027604 | 4 G 6                                  | 16.1                     | 304.7             | 500           | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 16   | Lapp 1027624 | 4 G 16                                 | 27.1                     | 803.6             | 1357          | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 25   | Lapp 1027634 | 4 G 25                                 | 31.3                     | 1180.4            | 1879          | --            | --                 |
| ÖLFLEX FD 891 CY 4 G 35   | Lapp 1027644 | 4 G 35                                 | 34.3                     | 1593.7            | 2360          | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.