

**Beschreibung:** ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75\_

**Lapp code:** Lapp 1233006

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1233006 is 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- Für die Verdrahtung bzw. den Anschluß von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau
- Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen

## Aufbau

- Feindrätiger, verzinnter Kupferleiter
- Isolation aus elektronenstrahlvernetztem Polyolefin-Copolymer

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1233006 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name                 | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H05Z-K |              |                                      |                         |            |                  |               |               |                    |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5       | Lapp 1232000 | 0,5                                  | 2,2                     | grün/gelb  | 4.8              | 8,0           | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5       | Lapp 1232001 | 0,5                                  | 2,2                     | schwarz    | 4.8              | 8,0           | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5       | Lapp 1232002 | 0,5                                  | 2,2                     | blau       | 4.8              | 8,0           | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5       | Lapp 1232003 | 0,5                                  | 2,2                     | braun      | 4.8              | 8,0           | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5       | Lapp 1232005 | 0,5                                  | 2,2                     | gelb       | 4.8              | 8,0           | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5       | Lapp 1232006 | 0,5                                  | 2,2                     | grün       | 4.8              | 8,0           | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5       | Lapp 1232007 | 0,5                                  | 2,2                     | violett    | 4.8              | 8,0           | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5       | Lapp 1232009 | 0,5                                  | 2,2                     | orange     | 4.8              | 8,0           | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5       | Lapp 1232104 | 0,5                                  | 2,2                     | rot        | 4.8              | 8,0           | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5       | Lapp 1232105 | 0,5                                  | 2,2                     | weiß       | 4.8              | 8,0           | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5       | Lapp 1232106 | 0,5                                  | 2,2                     | grau       | 4.8              | 8,0           | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,5       | Lapp 1232114 | 0,5                                  | 2,2                     | dunkelblau | 4.8              | 8,0           | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75      | Lapp 1233000 | 0,75                                 | 2,4                     | grün/gelb  | 7.2              | 11,0          | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75      | Lapp 1233001 | 0,75                                 | 2,4                     | schwarz    | 7.2              | 11,0          | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75      | Lapp 1233002 | 0,75                                 | 2,4                     | blau       | 7.2              | 11,0          | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75      | Lapp 1233003 | 0,75                                 | 2,4                     | braun      | 7.2              | 11,0          | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75      | Lapp 1233005 | 0,75                                 | 2,4                     | gelb       | 7.2              | 11,0          | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75      | Lapp 1233006 | 0,75                                 | 2,4                     | grün       | 7.2              | 11,0          | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75      | Lapp 1233007 | 0,75                                 | 2,4                     | violett    | 7.2              | 11,0          | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75      | Lapp 1233009 | 0,75                                 | 2,4                     | orange     | 7.2              | 11,0          | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75      | Lapp 1233104 | 0,75                                 | 2,4                     | rot        | 7.2              | 11,0          | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75      | Lapp 1233105 | 0,75                                 | 2,4                     | weiß       | 7.2              | 11,0          | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75      | Lapp 1233106 | 0,75                                 | 2,4                     | grau       | 7.2              | 11,0          | --            | auf Anfrage        |

| Product Name                 | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75      | Lapp 1233114 | 0,75                                 | 2,4                     | dunkelblau | 7.2              | 11,0          | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1         | Lapp 1234000 | 1                                    | 2,5                     | grün/gelb  | 9.6              | 14,0          | --            | auf Anfrage        |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1         | Lapp 1234001 | 1                                    | 2,5                     | schwarz    | 9.6              | 14,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1         | Lapp 1234002 | 1                                    | 2,5                     | blau       | 9.6              | 14,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1         | Lapp 1234003 | 1                                    | 2,5                     | braun      | 9.6              | 14,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1         | Lapp 1234005 | 1                                    | 2,5                     | gelb       | 9.6              | 14,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1         | Lapp 1234006 | 1                                    | 2,5                     | grün       | 9.6              | 14,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1         | Lapp 1234007 | 1                                    | 2,5                     | violett    | 9.6              | 14,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1         | Lapp 1234009 | 1                                    | 2,5                     | orange     | 9.6              | 14,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1         | Lapp 1234104 | 1                                    | 2,5                     | rot        | 9.6              | 14,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1         | Lapp 1234105 | 1                                    | 2,5                     | weiß       | 9.6              | 14,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1         | Lapp 1234106 | 1                                    | 2,5                     | grau       | 9.6              | 14,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1         | Lapp 1234114 | 1                                    | 2,5                     | dunkelblau | 9.6              | 14,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K |              |                                      |                         |            |                  |               |               |                    |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5       | Lapp 1235000 | 1,5                                  | 3,0                     | grün/gelb  | 14.4             | 21,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5       | Lapp 1235001 | 1,5                                  | 3,0                     | schwarz    | 14.4             | 21,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5       | Lapp 1235002 | 1,5                                  | 3,0                     | blau       | 14.4             | 21,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5       | Lapp 1235003 | 1,5                                  | 3,0                     | braun      | 14.4             | 21,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5       | Lapp 1235005 | 1,5                                  | 3,0                     | gelb       | 14.4             | 21,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5       | Lapp 1235006 | 1,5                                  | 3,0                     | grün       | 14.4             | 21,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5       | Lapp 1235007 | 1,5                                  | 3,0                     | violett    | 14.4             | 21,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5       | Lapp 1235009 | 1,5                                  | 3,0                     | orange     | 14.4             | 21,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5       | Lapp 1235104 | 1,5                                  | 3,0                     | rot        | 14.4             | 21,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5       | Lapp 1235105 | 1,5                                  | 3,0                     | weiß       | 14.4             | 21,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5       | Lapp 1235106 | 1,5                                  | 3,0                     | grau       | 14.4             | 21,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5       | Lapp 1235114 | 1,5                                  | 3,0                     | dunkelblau | 14.4             | 21,0          | --            | --                 |

# ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75\_

Lapp 1233006



| Product Name           | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236000 | 2,5                                  | 3,6                     | grün/gelb  | 24,0             | 33,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236001 | 2,5                                  | 3,6                     | schwarz    | 24,0             | 33,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236002 | 2,5                                  | 3,6                     | blau       | 24,0             | 33,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236003 | 2,5                                  | 3,6                     | braun      | 24,0             | 33,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236005 | 2,5                                  | 3,6                     | gelb       | 24,0             | 33,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236006 | 2,5                                  | 3,6                     | grün       | 24,0             | 33,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236007 | 2,5                                  | 3,6                     | violett    | 24,0             | 33,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236009 | 2,5                                  | 3,6                     | orange     | 24,0             | 33,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236104 | 2,5                                  | 3,6                     | rot        | 24,0             | 33,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236105 | 2,5                                  | 3,6                     | weiß       | 24,0             | 33,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236106 | 2,5                                  | 3,6                     | grau       | 24,0             | 33,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 | Lapp 1236114 | 2,5                                  | 3,6                     | dunkelblau | 24,0             | 33,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4   | Lapp 1237000 | 4                                    | 4,3                     | grün/gelb  | 38,4             | 49,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4   | Lapp 1237001 | 4                                    | 4,3                     | schwarz    | 38,4             | 49,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4   | Lapp 1237002 | 4                                    | 4,3                     | blau       | 38,4             | 49,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4   | Lapp 1237003 | 4                                    | 4,3                     | braun      | 38,4             | 49,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4   | Lapp 1237009 | 4                                    | 4,3                     | orange     | 38,4             | 49,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4   | Lapp 1237104 | 4                                    | 4,3                     | rot        | 38,4             | 49,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4   | Lapp 1237105 | 4                                    | 4,3                     | weiß       | 38,4             | 49,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4   | Lapp 1237106 | 4                                    | 4,3                     | grau       | 38,4             | 49,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 4   | Lapp 1237114 | 4                                    | 4,3                     | dunkelblau | 38,4             | 49,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 6   | Lapp 1238000 | 6                                    | 4,8                     | grün/gelb  | 57,6             | 67,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 6   | Lapp 1238001 | 6                                    | 4,8                     | schwarz    | 57,6             | 67,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 6   | Lapp 1238002 | 6                                    | 4,8                     | blau       | 57,6             | 67,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 6   | Lapp 1238003 | 6                                    | 4,8                     | braun      | 57,6             | 67,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 6   | Lapp 1238104 | 6                                    | 4,8                     | rot        | 57,6             | 67,0          | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75\_

Lapp 1233006



| Product Name           | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe  | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 6   | Lapp 1238106 | 6                                    | 4,8                     | grau       | 57,6             | 67,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 6   | Lapp 1238114 | 6                                    | 4,8                     | dunkelblau | 57,6             | 67,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 10  | Lapp 1239000 | 10                                   | 6,2                     | grün/gelb  | 96,0             | 112,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 10  | Lapp 1239001 | 10                                   | 6,2                     | schwarz    | 96,0             | 112,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 10  | Lapp 1239002 | 10                                   | 6,2                     | blau       | 96,0             | 112,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 10  | Lapp 1239003 | 10                                   | 6,2                     | braun      | 96,0             | 112,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 10  | Lapp 1239104 | 10                                   | 6,2                     | rot        | 96,0             | 112,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 16  | Lapp 1240000 | 16                                   | 7,2                     | grün/gelb  | 153,6            | 172,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 16  | Lapp 1240001 | 16                                   | 7,2                     | schwarz    | 153,6            | 172,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 16  | Lapp 1240002 | 16                                   | 7,2                     | blau       | 153,6            | 172,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 16  | Lapp 1240104 | 16                                   | 7,2                     | rot        | 153,6            | 172,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 16  | Lapp 1240114 | 16                                   | 7,2                     | dunkelblau | 153,6            | 172,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 25  | Lapp 1241000 | 25                                   | 8,9                     | grün/gelb  | 240,0            | 262,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 25  | Lapp 1241001 | 25                                   | 8,9                     | schwarz    | 240,0            | 262,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 35  | Lapp 1242000 | 35                                   | 10,1                    | grün/gelb  | 336,0            | 362,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 35  | Lapp 1242001 | 35                                   | 10,1                    | schwarz    | 336,0            | 362,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 50  | Lapp 1243000 | 50                                   | 12,5                    | grün/gelb  | 480,0            | 512,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 50  | Lapp 1243001 | 50                                   | 12,5                    | schwarz    | 480,0            | 512,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 70  | Lapp 1244000 | 70                                   | 14,2                    | grün/gelb  | 672,0            | 710,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 70  | Lapp 1244001 | 70                                   | 14,2                    | schwarz    | 672,0            | 710,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 95  | Lapp 1245001 | 95                                   | 16,6                    | schwarz    | 912,0            | 937,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 120 | Lapp 1246001 | 120                                  | 18,2                    | schwarz    | 1152,0           | 1159,0        | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 150 | Lapp 1247000 | 150                                  | 20,6                    | grün/gelb  | 1440,0           | 1447,0        | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 150 | Lapp 1247001 | 150                                  | 20,6                    | schwarz    | 1440,0           | 1447,0        | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 185 | Lapp 1248001 | 185                                  | 22,5                    | schwarz    | 1776,0           | 1790,0        | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 125 SC 240 | Lapp 1249001 | 240                                  | 26,4                    | schwarz    | 2304,0           | 2318,0        | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX HEAT 125 SC 0,75\_

Lapp 1233006



| Product Name   | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|----------|--------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. |          |                                      |                        |           |                  |               |               |                    |