



**Beschreibung:** ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2 X 0,75\_

**Lapp code:** Lapp 0046500

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0046500 is 2000 V.

## Anwendungsgebiete

- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
- Typische Einsatzbereiche
  - Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke
  - Bäckereimaschinen und Industrieofenbau
  - Elektromotorenindustrie
  - Sauna und Solarienbau
  - Wärme- und Heizelemente
  - Beleuchtungstechnik
  - Ventilatorenbau
  - Klimatechnik
  - Galvanisierungstechnik
  - Kunststoffverarbeitung
  - Generatoren- und Transformatorenbau
  - Windenergieanlagenbau

## Aufbau

- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation auf EWKF Silikon-Basis
- Adern gemeinsam verseilt
- Kerbfester Außenmantel auf EWKF Silikon-Basis, Farbe schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0046500 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name                  | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF         |               |  |                         |                   |               |               |                    |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2 X 0,75 | Lapp 0046500  | 2 X 0,75                               | 6,4                     | 15,0              | 49            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3 G 0,75 | Lapp 0046501  | 3 G 0,75                               | 6,9                     | 22,0              | 60            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4 G 0,75 | Lapp 00465023 | 4 G 0,75                               | 7,6                     | 29,0              | 76            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5 G 0,75 | Lapp 00465033 | 5 G 0,75                               | 8,5                     | 36,0              | 96            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2 X 1    | Lapp 0046506  | 2 X 1                                  | 6,8                     | 20,0              | 56            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3 G 1    | Lapp 0046507  | 3 G 1                                  | 7,1                     | 29,0              | 68            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4 G 1    | Lapp 00465083 | 4 G 1                                  | 7,9                     | 39,0              | 88            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5 G 1    | Lapp 00465093 | 5 G 1                                  | 8,8                     | 48,0              | 110           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7 G 1    | Lapp 0046110  | 7 G 1                                  | 9,5                     | 67,2              | 137           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2 X 1,5  | Lapp 0046511  | 2 X 1,5                                | 8,0                     | 29,0              | 77            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3 G 1,5  | Lapp 0046512  | 3 G 1,5                                | 8,4                     | 43,0              | 94            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4 G 1,5  | Lapp 00465133 | 4 G 1,5                                | 9,5                     | 58,0              | 117           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5 G 1,5  | Lapp 00465143 | 5 G 1,5                                | 10,4                    | 72,0              | 143           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7 G 1,5  | Lapp 0046115  | 7 G 1,5                                | 11,0                    | 101,0             | 180           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 12 G 1,5 | Lapp 0046116  | 12 G 1,5                               | 14,9                    | 173,0             | 319           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 16 G 1,5 | Lapp 0046117  | 16 G 1,5                               | 17,1                    | 230,4             | 424           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 24 G 1,5 | Lapp 0046119  | 24 G 1,5                               | 21,0                    | 345,6             | 637           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2 X 2,5  | Lapp 0046520  | 2 X 2,5                                | 9,4                     | 48,0              | 110           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3 G 2,5  | Lapp 0046521  | 3 G 2,5                                | 9,8                     | 72,0              | 146           | --            | --                 |

# ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2 X 0,75\_

Lapp 0046500



| Product Name                 | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4 G 2,5 | Lapp 00465223 | 4 G 2,5                                | 11,1                     | 96,0              | 181           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5 G 2,5 | Lapp 00465233 | 5 G 2,5                                | 12,4                     | 120,0             | 222           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3 G 4   | Lapp 0046131  | 3 G 4                                  | 11,5                     | 114,0             | 213           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4 G 4   | Lapp 00461323 | 4 G 4                                  | 12,5                     | 152,0             | 267           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5 G 4   | Lapp 00461333 | 5 G 4                                  | 13,9                     | 190,0             | 334           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3 G 6   | Lapp 0046141  | 3 G 6                                  | 13,2                     | 174,0             | 297           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 4 G 6   | Lapp 00461423 | 4 G 6                                  | 14,7                     | 232,0             | 381           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5 G 6   | Lapp 00461433 | 5 G 6                                  | 16,5                     | 290,0             | 481           | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.