



**Beschreibung:** ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4 G 0,75\_

**Lapp code:** Lapp 00463033

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 00463033 is 2000 V.

## Anwendungsgebiete

- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
- Typische Einsatzbereiche
  - Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke
  - Bäckereimaschinen und Industrieofenbau
  - Elektromotorenindustrie
  - Sauna und Solarienbau
  - Wärme- und Heizelemente
  - Beleuchtungstechnik
  - Ventilatorenbau
  - Klimatechnik
  - Galvanisierungstechnik
  - Kunststoffverarbeitung
  - Generatoren- und Transformatorenbau
  - Windenergieanlagenbau

## Aufbau

- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Adern gemeinsam verseilt
- Aderisolation auf Silikon-Basis
- Innenmantel auf Silikon-Basis
- Verzinntes Kupferabschirmgeflecht, überlappende Kunststofffolienbewicklung
- Kerbfester Außenmantel auf EWKF Silikon-Basis, Farbe schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 00463033 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name                    | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C         |               |  |                         |                   |               |               |                    |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2 X 0,75 | Lapp 0046301  | 2 X 0,75                               | 8,6                     | 37.5              | 104           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3 G 0,75 | Lapp 0046302  | 3 G 0,75                               | 8,9                     | 46.1              | 118           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4 G 0,75 | Lapp 00463033 | 4 G 0,75                               | 10,2                    | 57.3              | 152           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5 G 0,75 | Lapp 00463043 | 5 G 0,75                               | 10,9                    | 67.3              | 176           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2 X 1    | Lapp 0046307  | 2 X 1                                  | 9,0                     | 43,0              | 116           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3 G 1    | Lapp 0046308  | 3 G 1                                  | 9,7                     | 55.7              | 142           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4 G 1    | Lapp 00463093 | 4 G 1                                  | 10,9                    | 67.8              | 175           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5 G 1    | Lapp 00463103 | 5 G 1                                  | 11,6                    | 80.3              | 203           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 7 G 1    | Lapp 0046312  | 7 G 1                                  | 12,3                    | 113.9             | 250           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 2 X 1,5  | Lapp 0046313  | 2 X 1,5                                | 10,8                    | 58,0              | 166           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3 G 1,5  | Lapp 0046314  | 3 G 1,5                                | 11,2                    | 74,0              | 188           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4 G 1,5  | Lapp 00463153 | 4 G 1,5                                | 12,0                    | 91.4              | 222           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5 G 1,5  | Lapp 00463163 | 5 G 1,5                                | 12,8                    | 121.7             | 273           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 7 G 1,5  | Lapp 0046318  | 7 G 1,5                                | 13,6                    | 157.2             | 341           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3 G 2,5  | Lapp 0046320  | 3 G 2,5                                | 12,8                    | 121.2             | 271           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4 G 2,5  | Lapp 00463213 | 4 G 2,5                                | 13,9                    | 150.9             | 328           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5 G 2,5  | Lapp 00463223 | 5 G 2,5                                | 14,8                    | 180.5             | 387           | --            | --                 |

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4 G 0,75\_

Lapp 00463033



| Product Name                 | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4 G 4 | Lapp 00463273 | 4 G 4                                  | 16,0                     | 218,0             | 448           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5 G 4 | Lapp 00463283 | 5 G 4                                  | 17,2                     | 262,9             | 531           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3 G 6 | Lapp 0046330  | 3 G 6                                  | 16,4                     | 240,5             | 489           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4 G 6 | Lapp 00463313 | 4 G 6                                  | 17,9                     | 304,7             | 591           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5 G 6 | Lapp 00463323 | 5 G 6                                  | 19,4                     | 370,0             | 706           | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.