



**Beschreibung:** ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5\_

**Lapp code:** Lapp 0051002

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0051002 is 2000 V.

## Anwendungsgebiete

- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden
- Typische Einsatzbereiche
  - Schaltschrankbau
  - Geräte- und Apparatebau
  - Elektromotorenindustrie
  - Sauna und Solarienbau
  - Wärme- und Heizelemente
  - Beleuchtungstechnik
  - Ventilatorenbau
  - Klimatechnik
  - Ofenbau
  - Kunststoffverarbeitung
  - Generatoren- und Transformatorenbau

## Aufbau

- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Isolation auf Silikon-Basis

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0051002 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name             | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 | Lapp 0047000 | 0,25                                 | 1,9                    | grün/gelb | 2.4              | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 | Lapp 0047001 | 0,25                                 | 1,9                    | schwarz   | 2.4              | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 | Lapp 0047002 | 0,25                                 | 1,9                    | blau      | 2.4              | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 | Lapp 0047003 | 0,25                                 | 1,9                    | braun     | 2.4              | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 | Lapp 0047005 | 0,25                                 | 1,9                    | gelb      | 2.4              | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 | Lapp 0047006 | 0,25                                 | 1,9                    | grün      | 2.4              | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 | Lapp 0047007 | 0,25                                 | 1,9                    | violett   | 2.4              | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 | Lapp 0047008 | 0,25                                 | 1,9                    | rosa      | 2.4              | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 | Lapp 0047009 | 0,25                                 | 1,9                    | orange    | 2.4              | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 | Lapp 0047104 | 0,25                                 | 1,9                    | rot       | 2.4              | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 | Lapp 0047105 | 0,25                                 | 1,9                    | weiß      | 2.4              | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,25 | Lapp 0047106 | 0,25                                 | 1,9                    | grau      | 2.4              | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5  | Lapp 0048000 | 0,5                                  | 2,1                    | grün/gelb | 4.8              | 9,0           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5  | Lapp 0048001 | 0,5                                  | 2,1                    | schwarz   | 4.8              | 9,0           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5  | Lapp 0048002 | 0,5                                  | 2,1                    | blau      | 4.8              | 9,0           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5  | Lapp 0048003 | 0,5                                  | 2,1                    | braun     | 4.8              | 9,0           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5  | Lapp 0048005 | 0,5                                  | 2,1                    | gelb      | 4.8              | 9,0           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5  | Lapp 0048006 | 0,5                                  | 2,1                    | grün      | 4.8              | 9,0           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5  | Lapp 0048007 | 0,5                                  | 2,1                    | violett   | 4.8              | 9,0           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5  | Lapp 0048008 | 0,5                                  | 2,1                    | rosa      | 4.8              | 9,0           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5  | Lapp 0048009 | 0,5                                  | 2,1                    | orange    | 4.8              | 9,0           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5  | Lapp 0048104 | 0,5                                  | 2,1                    | rot       | 4.8              | 9,0           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5  | Lapp 0048105 | 0,5                                  | 2,1                    | weiß      | 4.8              | 9,0           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,5  | Lapp 0048106 | 0,5                                  | 2,1                    | grau      | 4.8              | 9,0           | --            | --                 |

# ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5\_

Lapp 0051002



| Product Name             | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 | Lapp 0049000 | 0,75                                 | 2,4                     | grün/gelb | 7.2              | 12,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 | Lapp 0049001 | 0,75                                 | 2,4                     | schwarz   | 7.2              | 12,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 | Lapp 0049002 | 0,75                                 | 2,4                     | blau      | 7.2              | 12,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 | Lapp 0049003 | 0,75                                 | 2,4                     | braun     | 7.2              | 12,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 | Lapp 0049005 | 0,75                                 | 2,4                     | gelb      | 7.2              | 12,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 | Lapp 0049006 | 0,75                                 | 2,4                     | grün      | 7.2              | 12,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 | Lapp 0049007 | 0,75                                 | 2,4                     | violett   | 7.2              | 12,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 | Lapp 0049008 | 0,75                                 | 2,4                     | rosa      | 7.2              | 12,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 | Lapp 0049009 | 0,75                                 | 2,4                     | orange    | 7.2              | 12,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 | Lapp 0049104 | 0,75                                 | 2,4                     | rot       | 7.2              | 12,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 | Lapp 0049105 | 0,75                                 | 2,4                     | weiß      | 7.2              | 12,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 0,75 | Lapp 0049106 | 0,75                                 | 2,4                     | grau      | 7.2              | 12,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1    | Lapp 0050000 | 1                                    | 2,5                     | grün/gelb | 9.6              | 15,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1    | Lapp 0050001 | 1                                    | 2,5                     | schwarz   | 9.6              | 15,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1    | Lapp 0050002 | 1                                    | 2,5                     | blau      | 9.6              | 15,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1    | Lapp 0050003 | 1                                    | 2,5                     | braun     | 9.6              | 15,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1    | Lapp 0050004 | 1                                    | 2,5                     | beige     | 9.6              | 15,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1    | Lapp 0050005 | 1                                    | 2,5                     | gelb      | 9.6              | 15,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1    | Lapp 0050006 | 1                                    | 2,5                     | grün      | 9.6              | 15,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1    | Lapp 0050007 | 1                                    | 2,5                     | violett   | 9.6              | 15,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1    | Lapp 0050008 | 1                                    | 2,5                     | rosa      | 9.6              | 15,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1    | Lapp 0050009 | 1                                    | 2,5                     | orange    | 9.6              | 15,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1    | Lapp 0050104 | 1                                    | 2,5                     | rot       | 9.6              | 15,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1    | Lapp 0050105 | 1                                    | 2,5                     | weiß      | 9.6              | 15,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1    | Lapp 0050106 | 1                                    | 2,5                     | grau      | 9.6              | 15,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5  | Lapp 0051000 | 1,5                                  | 2,8                     | grün/gelb | 14.4             | 20,0          | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

| Product Name            | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durch-messer in mm | Aderfarbe | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 | Lapp 0051001 | 1,5                                  | 2,8                      | schwarz   | 14,4              | 20,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 | Lapp 0051002 | 1,5                                  | 2,8                      | blau      | 14,4              | 20,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 | Lapp 0051003 | 1,5                                  | 2,8                      | braun     | 14,4              | 20,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 | Lapp 0051005 | 1,5                                  | 2,8                      | gelb      | 14,4              | 20,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 | Lapp 0051006 | 1,5                                  | 2,8                      | grün      | 14,4              | 20,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 | Lapp 0051007 | 1,5                                  | 2,8                      | violett   | 14,4              | 20,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 | Lapp 0051008 | 1,5                                  | 2,8                      | rosa      | 14,4              | 20,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 | Lapp 0051009 | 1,5                                  | 2,8                      | orange    | 14,4              | 20,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 | Lapp 0051104 | 1,5                                  | 2,8                      | rot       | 14,4              | 20,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 | Lapp 0051105 | 1,5                                  | 2,8                      | weiß      | 14,4              | 20,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5 | Lapp 0051106 | 1,5                                  | 2,8                      | grau      | 14,4              | 20,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 | Lapp 0052000 | 2,5                                  | 3,4                      | grün/gelb | 24,0              | 32,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 | Lapp 0052001 | 2,5                                  | 3,4                      | schwarz   | 24,0              | 32,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 | Lapp 0052002 | 2,5                                  | 3,4                      | blau      | 24,0              | 32,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 | Lapp 0052003 | 2,5                                  | 3,4                      | braun     | 24,0              | 32,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 | Lapp 0052005 | 2,5                                  | 3,4                      | gelb      | 24,0              | 32,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 | Lapp 0052006 | 2,5                                  | 3,4                      | grün      | 24,0              | 32,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 | Lapp 0052007 | 2,5                                  | 3,4                      | violett   | 24,0              | 32,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 | Lapp 0052104 | 2,5                                  | 3,4                      | rot       | 24,0              | 32,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 | Lapp 0052105 | 2,5                                  | 3,4                      | weiß      | 24,0              | 32,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 2,5 | Lapp 0052106 | 2,5                                  | 3,4                      | grau      | 24,0              | 32,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4   | Lapp 0053000 | 4                                    | 4,2                      | grün/gelb | 38,0              | 50,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4   | Lapp 0053001 | 4                                    | 4,2                      | schwarz   | 38,0              | 50,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4   | Lapp 0053002 | 4                                    | 4,2                      | blau      | 38,0              | 50,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4   | Lapp 0053003 | 4                                    | 4,2                      | braun     | 38,0              | 50,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4   | Lapp 0053005 | 4                                    | 4,2                      | gelb      | 38,0              | 50,0          | --            | --                 |

# ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5\_

Lapp 0051002



| Product Name           | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4  | Lapp 0053006 | 4                                    | 4,2                     | grün      | 38,0             | 50,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4  | Lapp 0053009 | 4                                    | 4,2                     | orange    | 38,0             | 50,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4  | Lapp 0053104 | 4                                    | 4,2                     | rot       | 38,0             | 50,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4  | Lapp 0053105 | 4                                    | 4,2                     | weiß      | 38,0             | 50,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 4  | Lapp 0053106 | 4                                    | 4,2                     | grau      | 38,0             | 50,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6  | Lapp 0054000 | 6                                    | 5,0                     | grün/gelb | 58,0             | 73,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6  | Lapp 0054001 | 6                                    | 5,0                     | schwarz   | 58,0             | 73,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6  | Lapp 0054002 | 6                                    | 5,0                     | blau      | 58,0             | 73,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6  | Lapp 0054003 | 6                                    | 5,0                     | braun     | 58,0             | 73,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6  | Lapp 0054004 | 6                                    | 5,0                     | beige     | 58,0             | 73,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6  | Lapp 0054005 | 6                                    | 5,0                     | gelb      | 58,0             | 73,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6  | Lapp 0054006 | 6                                    | 5,0                     | grün      | 58,0             | 73,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6  | Lapp 0054104 | 6                                    | 5,0                     | rot       | 58,0             | 73,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6  | Lapp 0054105 | 6                                    | 5,0                     | weiß      | 58,0             | 73,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 6  | Lapp 0054106 | 6                                    | 5,0                     | grau      | 58,0             | 73,0          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 | Lapp 0055000 | 10                                   | 6,6                     | grün/gelb | 96,0             | 118,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 | Lapp 0055001 | 10                                   | 6,6                     | schwarz   | 96,0             | 118,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 | Lapp 0055002 | 10                                   | 6,6                     | blau      | 96,0             | 118,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 | Lapp 0055003 | 10                                   | 6,6                     | braun     | 96,0             | 118,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 | Lapp 0055009 | 10                                   | 6,6                     | orange    | 96,0             | 118,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 | Lapp 0055104 | 10                                   | 6,6                     | rot       | 96,0             | 118,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 10 | Lapp 0055106 | 10                                   | 6,6                     | grau      | 96,0             | 118,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 16 | Lapp 0056000 | 16                                   | 7,4                     | grün/gelb | 154,0            | 177,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 16 | Lapp 0056001 | 16                                   | 7,4                     | schwarz   | 154,0            | 177,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 16 | Lapp 0056002 | 16                                   | 7,4                     | blau      | 154,0            | 177,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 16 | Lapp 0056104 | 16                                   | 7,4                     | rot       | 154,0            | 177,0         | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1,5\_

Lapp 0051002



| Product Name            | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 16  | Lapp 0056106 | 16                                   | 7,4                     | grau      | 154,0            | 177,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 25  | Lapp 0057000 | 25                                   | 9,2                     | grün/gelb | 240,0            | 277,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 25  | Lapp 0057001 | 25                                   | 9,2                     | schwarz   | 240,0            | 277,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 25  | Lapp 0057002 | 25                                   | 9,2                     | blau      | 240,0            | 277,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 25  | Lapp 0057104 | 25                                   | 9,2                     | rot       | 240,0            | 277,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 25  | Lapp 0057106 | 25                                   | 9,2                     | grau      | 240,0            | 277,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 35  | Lapp 0058000 | 35                                   | 10,3                    | grün/gelb | 336,0            | 374,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 35  | Lapp 0058001 | 35                                   | 10,3                    | schwarz   | 336,0            | 374,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 35  | Lapp 0058002 | 35                                   | 10,3                    | blau      | 336,0            | 374,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 35  | Lapp 0058104 | 35                                   | 10,3                    | rot       | 336,0            | 374,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 50  | Lapp 0059000 | 50                                   | 12,2                    | grün/gelb | 480,0            | 530,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 50  | Lapp 0059001 | 50                                   | 12,2                    | schwarz   | 480,0            | 530,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 50  | Lapp 0059104 | 50                                   | 12,2                    | rot       | 480,0            | 530,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 70  | Lapp 0060000 | 70                                   | 14,2                    | grün/gelb | 672,0            | 724,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 70  | Lapp 0060001 | 70                                   | 14,2                    | schwarz   | 672,0            | 724,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 70  | Lapp 0060002 | 70                                   | 14,2                    | blau      | 672,0            | 724,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 95  | Lapp 0061000 | 95                                   | 16,6                    | grün/gelb | 912,0            | 982,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 95  | Lapp 0061001 | 95                                   | 16,6                    | schwarz   | 912,0            | 982,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 95  | Lapp 0061105 | 95                                   | 16,6                    | weiß      | 912,0            | 982,0         | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 120 | Lapp 0062000 | 120                                  | 18,0                    | grün/gelb | 1152,0           | 1219,0        | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 120 | Lapp 0062001 | 120                                  | 18,0                    | schwarz   | 1152,0           | 1219,0        | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 150 | Lapp 0063001 | 150                                  | 20,0                    | schwarz   | 1440,0           | 1524,0        | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiF 185 | Lapp 0064001 | 185                                  | 22,5                    | schwarz   | 1776,0           | 1915,0        | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.