



Beschreibung: ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7 G 0,75_

Lapp code: Lapp 0046006

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0046006 is 2000 V.

Anwendungsgebiete

- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen Isolier- und Mantelwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit brüchig werden und verspröden
- Typische Einsatzbereiche
 - Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke
 - Bäckereimaschinen und Industrieofenbau
 - Elektromotorenindustrie
 - Sauna und Solarienbau
 - Wärme- und Heizelemente
 - Beleuchtungstechnik
 - Ventilatorenbau
 - Klimatechnik
 - Galvanisierungstechnik
 - Kunststoffverarbeitung
 - Generatoren- und Transformatorenbau
 - Windenergieanlagenbau

Aufbau

- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation auf Silikon-Basis
- Adern in Lagen verseilt
- Außenmantel auf Silikon-Basis, Farbe rotbraun

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0046006 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF | | | | | | | |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2 X 0,75 | Lapp 0046001 | 2 X 0,75 | 6,4 | 14,4 | 59 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3 G 0,75 | Lapp 0046002 | 3 G 0,75 | 6,8 | 21,6 | 70 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4 G 0,75 | Lapp 00460033 | 4 G 0,75 | 7,6 | 28,8 | 89 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5 G 0,75 | Lapp 00460043 | 5 G 0,75 | 8,5 | 36,0 | 112 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 6 G 0,75 | Lapp 0046005 | 6 G 0,75 | 9,2 | 43,2 | 131 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7 G 0,75 | Lapp 0046006 | 7 G 0,75 | 9,2 | 50,4 | 136 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2 X 1 | Lapp 0046007 | 2 X 1 | 6,6 | 19,2 | 66 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3 G 1 | Lapp 0046008 | 3 G 1 | 7,0 | 29,0 | 79 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4 G 1 | Lapp 00460093 | 4 G 1 | 7,9 | 38,4 | 101 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5 G 1 | Lapp 00460103 | 5 G 1 | 8,8 | 48,0 | 127 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7 G 1 | Lapp 0046012 | 7 G 1 | 9,5 | 67,0 | 156 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2 X 1,5 | Lapp 0046013 | 2 X 1,5 | 7,6 | 29,0 | 90 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3 G 1,5 | Lapp 0046014 | 3 G 1,5 | 8,0 | 43,0 | 109 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4 G 1,5 | Lapp 00460153 | 4 G 1,5 | 8,8 | 58,0 | 134 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5 G 1,5 | Lapp 00460163 | 5 G 1,5 | 9,6 | 72,0 | 163 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7 G 1,5 | Lapp 0046018 | 7 G 1,5 | 10,4 | 101,0 | 202 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 12 G 1,5 | Lapp 0046039 | 12 G 1,5 | 14,0 | 173,0 | 361 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 16 G 1,5 | Lapp 0046040 | 16 G 1,5 | 16,2 | 230,4 | 478 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 20 G 1,5 | Lapp 0046041 | 20 G 1,5 | 17,5 | 288,0 | 574 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 24 G 1,5 | Lapp 0046042 | 24 G 1,5 | 19,8 | 345,6 | 720 | -- | -- |

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7 G 0,75_

Lapp 0046006



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2 X 2,5 | Lapp 0046019 | 2 X 2,5 | 8,8 | 48,0 | 128 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3 G 2,5 | Lapp 0046020 | 3 G 2,5 | 9,7 | 72,0 | 167 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4 G 2,5 | Lapp 00460213 | 4 G 2,5 | 10,6 | 96,0 | 206 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5 G 2,5 | Lapp 00460223 | 5 G 2,5 | 11,6 | 120,0 | 251 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7 G 2,5 | Lapp 0046024 | 7 G 2,5 | 12,6 | 168,0 | 313 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2 X 4 | Lapp 0046025 | 2 X 4 | 10,8 | 76,8 | 196 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3 G 4 | Lapp 0046026 | 3 G 4 | 11,5 | 115,0 | 241 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4 G 4 | Lapp 00460273 | 4 G 4 | 12,6 | 154,0 | 300 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5 G 4 | Lapp 00460283 | 5 G 4 | 14,0 | 192,0 | 374 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7 G 4 | Lapp 0046030 | 7 G 4 | 15,6 | 269,0 | 486 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2 X 6 | Lapp 0046031 | 2 X 6 | 12,4 | 116,0 | 268 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3 G 6 | Lapp 0046032 | 3 G 6 | 13,2 | 173,0 | 333 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4 G 6 | Lapp 00460333 | 4 G 6 | 14,7 | 230,0 | 425 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5 G 6 | Lapp 00460343 | 5 G 6 | 16,6 | 288,0 | 538 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 7 G 6 | Lapp 0046036 | 7 G 6 | 18,6 | 403,0 | 705 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4 G 10 | Lapp 00460373 | 4 G 10 | 19,4 | 384,0 | 707 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5 G 10 | Lapp 00460453 | 5 G 10 | 21,6 | 480,0 | 878 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4 G 16 | Lapp 00460383 | 4 G 16 | 21,4 | 614,0 | 1004 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.