



Beschreibung: ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25_

Lapp code: Lapp 0081005

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0081005 is 2500 V.

Anwendungsgebiete

- Industriebereiche in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
- Typische Einsatzbereiche
 - Schaltschränken mit hoher Wärmebildung
 - Meßgeräte
 - Öfen und Ziegeleien
 - Wärmegeräte und Küchenanlagen
 - Elektromotorenbau
 - Installationen in der Chemietechnik

Aufbau

- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- FEP Aderisolation

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0081005 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.14 | Lapp 0080001 | 0.14 | 1,0 | schwarz | 1.35 | 2.6 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.14 | Lapp 0080002 | 0.14 | 1,0 | blau | 1.35 | 2.6 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.14 | Lapp 0080005 | 0.14 | 1,0 | gelb | 1.35 | 2.6 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.14 | Lapp 0080006 | 0.14 | 1,0 | grün | 1.35 | 2.6 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.14 | Lapp 0080010 | 0.14 | 1,0 | transparent | 1.35 | 2.6 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.14 | Lapp 0080104 | 0.14 | 1,0 | rot | 1.35 | 2.6 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.14 | Lapp 0080105 | 0.14 | 1,0 | weiß | 1.35 | 2.6 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081001 | 0.25 | 1,2 | schwarz | 2.4 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081002 | 0.25 | 1,2 | blau | 2.4 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081003 | 0.25 | 1,2 | braun | 2.4 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081005 | 0.25 | 1,2 | gelb | 2.4 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081006 | 0.25 | 1,2 | grün | 2.4 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081009 | 0.25 | 1,2 | orange | 2.4 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081010 | 0.25 | 1,2 | transparent | 2.4 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081104 | 0.25 | 1,2 | rot | 2.4 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081105 | 0.25 | 1,2 | weiß | 2.4 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081106 | 0.25 | 1,2 | grau | 2.4 | 4 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5 | Lapp 0082000 | 0.5 | 1,45 | grün/gelb | 4.8 | 6.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5 | Lapp 0082001 | 0.5 | 1,45 | schwarz | 4.8 | 6.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5 | Lapp 0082002 | 0.5 | 1,45 | blau | 4.8 | 6.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5 | Lapp 0082003 | 0.5 | 1,45 | braun | 4.8 | 6.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5 | Lapp 0082005 | 0.5 | 1,45 | gelb | 4.8 | 6.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5 | Lapp 0082006 | 0.5 | 1,45 | grün | 4.8 | 6.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5 | Lapp 0082007 | 0.5 | 1,45 | violett | 4.8 | 6.8 | -- | -- |

ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25_

Lapp 0081005



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5 | Lapp 0082009 | 0.5 | 1,45 | orange | 4.8 | 6.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5 | Lapp 0082010 | 0.5 | 1,45 | transparent | 4.8 | 6.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5 | Lapp 0082104 | 0.5 | 1,45 | rot | 4.8 | 6.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5 | Lapp 0082105 | 0.5 | 1,45 | weiß | 4.8 | 6.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5 | Lapp 0082106 | 0.5 | 1,45 | grau | 4.8 | 6.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083000 | 0.75 | 1,8 | grün/gelb | 7.2 | 10.1 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083001 | 0.75 | 1,8 | schwarz | 7.2 | 10.1 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083002 | 0.75 | 1,8 | blau | 7.2 | 10.1 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083003 | 0.75 | 1,8 | braun | 7.2 | 10.1 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083005 | 0.75 | 1,8 | gelb | 7.2 | 10.1 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083006 | 0.75 | 1,8 | grün | 7.2 | 10.1 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083008 | 0.75 | 1,8 | rosa | 7.2 | 10.1 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083010 | 0.75 | 1,8 | transparent | 7.2 | 10.1 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083104 | 0.75 | 1,8 | rot | 7.2 | 10.1 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083105 | 0.75 | 1,8 | weiß | 7.2 | 10.1 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 | Lapp 0084000 | 1 | 1,95 | grün/gelb | 9.6 | 12.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 | Lapp 0084001 | 1 | 1,95 | schwarz | 9.6 | 12.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 | Lapp 0084002 | 1 | 1,95 | blau | 9.6 | 12.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 | Lapp 0084003 | 1 | 1,95 | braun | 9.6 | 12.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 | Lapp 0084005 | 1 | 1,95 | gelb | 9.6 | 12.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 | Lapp 0084006 | 1 | 1,95 | grün | 9.6 | 12.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 | Lapp 0084007 | 1 | 1,95 | violett | 9.6 | 12.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 | Lapp 0084010 | 1 | 1,95 | transparent | 9.6 | 12.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 | Lapp 0084104 | 1 | 1,95 | rot | 9.6 | 12.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 | Lapp 0084105 | 1 | 1,95 | weiß | 9.6 | 12.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1 | Lapp 0084106 | 1 | 1,95 | grau | 9.6 | 12.8 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25_

Lapp 0081005



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durch-messer in mm | Aderfarbe | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085000 | 1.5 | 2,1 | grün/gelb | 14.4 | 18 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085001 | 1.5 | 2,1 | schwarz | 14.4 | 18 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085002 | 1.5 | 2,1 | blau | 14.4 | 18 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085003 | 1.5 | 2,1 | braun | 14.4 | 18 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085005 | 1.5 | 2,1 | gelb | 14.4 | 18 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085010 | 1.5 | 2,1 | transparent | 14.4 | 18 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085104 | 1.5 | 2,1 | rot | 14.4 | 18 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085105 | 1.5 | 2,1 | weiß | 14.4 | 18 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086000 | 2.5 | 2,6 | grün/gelb | 24,0 | 29.5 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086001 | 2.5 | 2,6 | schwarz | 24,0 | 29.5 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086002 | 2.5 | 2,6 | blau | 24,0 | 29.5 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086003 | 2.5 | 2,6 | braun | 24,0 | 29.5 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086007 | 2.5 | 2,6 | violett | 24,0 | 29.5 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086010 | 2.5 | 2,6 | transparent | 24,0 | 29.5 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086104 | 2.5 | 2,6 | rot | 24,0 | 29.5 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086105 | 2.5 | 2,6 | weiß | 24,0 | 29.5 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086106 | 2.5 | 2,6 | grau | 24,0 | 29.5 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4 | Lapp 0087000 | 4 | 3,1 | grün/gelb | 38,0 | 45 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4 | Lapp 0087001 | 4 | 3,1 | schwarz | 38,0 | 45 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4 | Lapp 0087002 | 4 | 3,1 | blau | 38,0 | 45 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4 | Lapp 0087003 | 4 | 3,1 | braun | 38,0 | 45 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4 | Lapp 0087005 | 4 | 3,1 | gelb | 38,0 | 45 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4 | Lapp 0087010 | 4 | 3,1 | transparent | 38,0 | 45 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4 | Lapp 0087104 | 4 | 3,1 | rot | 38,0 | 45 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4 | Lapp 0087105 | 4 | 3,1 | weiß | 38,0 | 45 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 6 | Lapp 0088000 | 6 | 3,8 | grün/gelb | 58,0 | 68 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25_

Lapp 0081005



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durch-messer in mm | Aderfarbe | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 6 | Lapp 0088001 | 6 | 3,8 | schwarz | 58,0 | 68 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 6 | Lapp 0088002 | 6 | 3,8 | blau | 58,0 | 68 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 6 | Lapp 0088003 | 6 | 3,8 | braun | 58,0 | 68 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 6 | Lapp 0088010 | 6 | 3,8 | transparent | 58,0 | 68 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 6 | Lapp 0088104 | 6 | 3,8 | rot | 58,0 | 68 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089000 | 10 | 4,7 | grün/gelb | 96,0 | 116 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089001 | 10 | 4,7 | schwarz | 96,0 | 116 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089002 | 10 | 4,7 | blau | 96,0 | 116 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089003 | 10 | 4,7 | braun | 96,0 | 116 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089010 | 10 | 4,7 | transparent | 96,0 | 116 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089104 | 10 | 4,7 | rot | 96,0 | 116 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089105 | 10 | 4,7 | weiß | 96,0 | 116 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089106 | 10 | 4,7 | grau | 96,0 | 116 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 16 | Lapp 0090000 | 16 | 6,6 | grün/gelb | 154,0 | 175 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 16 | Lapp 0090001 | 16 | 6,6 | schwarz | 154,0 | 175 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 16 | Lapp 0090002 | 16 | 6,6 | blau | 154,0 | 175 | -- | -- |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 16 | Lapp 0090104 | 16 | 6,6 | rot | 154,0 | 175 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.