



**Beschreibung:** ÖLFLEX HEAT 205 SC 10\_

**Lapp code:** Lapp 0089001

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0089001 is 2500 V.

## Anwendungsgebiete

- Industriebereiche in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
- Typische Einsatzbereiche
  - Schaltschränken mit hoher Wärmebildung
  - Meßgeräte
  - Öfen und Ziegeleien
  - Wärmegeräte und Küchenanlagen
  - Elektromotorenbau
  - Installationen in der Chemietechnik

## Aufbau

- Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- FEP Aderisolation

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0089001 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name            | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe   | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.14 | Lapp 0080001 | 0.14                                 | 1,0                    | schwarz     | 1.35             | 2.6           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.14 | Lapp 0080002 | 0.14                                 | 1,0                    | blau        | 1.35             | 2.6           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.14 | Lapp 0080005 | 0.14                                 | 1,0                    | gelb        | 1.35             | 2.6           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.14 | Lapp 0080006 | 0.14                                 | 1,0                    | grün        | 1.35             | 2.6           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.14 | Lapp 0080010 | 0.14                                 | 1,0                    | transparent | 1.35             | 2.6           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.14 | Lapp 0080104 | 0.14                                 | 1,0                    | rot         | 1.35             | 2.6           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.14 | Lapp 0080105 | 0.14                                 | 1,0                    | weiß        | 1.35             | 2.6           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081001 | 0.25                                 | 1,2                    | schwarz     | 2.4              | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081002 | 0.25                                 | 1,2                    | blau        | 2.4              | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081003 | 0.25                                 | 1,2                    | braun       | 2.4              | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081005 | 0.25                                 | 1,2                    | gelb        | 2.4              | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081006 | 0.25                                 | 1,2                    | grün        | 2.4              | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081009 | 0.25                                 | 1,2                    | orange      | 2.4              | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081010 | 0.25                                 | 1,2                    | transparent | 2.4              | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081104 | 0.25                                 | 1,2                    | rot         | 2.4              | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081105 | 0.25                                 | 1,2                    | weiß        | 2.4              | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.25 | Lapp 0081106 | 0.25                                 | 1,2                    | grau        | 2.4              | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5  | Lapp 0082000 | 0.5                                  | 1,45                   | grün/gelb   | 4.8              | 6.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5  | Lapp 0082001 | 0.5                                  | 1,45                   | schwarz     | 4.8              | 6.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5  | Lapp 0082002 | 0.5                                  | 1,45                   | blau        | 4.8              | 6.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5  | Lapp 0082003 | 0.5                                  | 1,45                   | braun       | 4.8              | 6.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5  | Lapp 0082005 | 0.5                                  | 1,45                   | gelb        | 4.8              | 6.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5  | Lapp 0082006 | 0.5                                  | 1,45                   | grün        | 4.8              | 6.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5  | Lapp 0082007 | 0.5                                  | 1,45                   | violett     | 4.8              | 6.8           | --            | --                 |

# ÖLFLEX HEAT 205 SC 10\_

Lapp 0089001



| Product Name            | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe   | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5  | Lapp 0082009 | 0.5                                  | 1,45                   | orange      | 4.8              | 6.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5  | Lapp 0082010 | 0.5                                  | 1,45                   | transparent | 4.8              | 6.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5  | Lapp 0082104 | 0.5                                  | 1,45                   | rot         | 4.8              | 6.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5  | Lapp 0082105 | 0.5                                  | 1,45                   | weiß        | 4.8              | 6.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.5  | Lapp 0082106 | 0.5                                  | 1,45                   | grau        | 4.8              | 6.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083000 | 0.75                                 | 1,8                    | grün/gelb   | 7.2              | 10.1          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083001 | 0.75                                 | 1,8                    | schwarz     | 7.2              | 10.1          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083002 | 0.75                                 | 1,8                    | blau        | 7.2              | 10.1          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083003 | 0.75                                 | 1,8                    | braun       | 7.2              | 10.1          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083005 | 0.75                                 | 1,8                    | gelb        | 7.2              | 10.1          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083006 | 0.75                                 | 1,8                    | grün        | 7.2              | 10.1          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083008 | 0.75                                 | 1,8                    | rosa        | 7.2              | 10.1          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083010 | 0.75                                 | 1,8                    | transparent | 7.2              | 10.1          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083104 | 0.75                                 | 1,8                    | rot         | 7.2              | 10.1          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 0.75 | Lapp 0083105 | 0.75                                 | 1,8                    | weiß        | 7.2              | 10.1          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1    | Lapp 0084000 | 1                                    | 1,95                   | grün/gelb   | 9.6              | 12.8          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1    | Lapp 0084001 | 1                                    | 1,95                   | schwarz     | 9.6              | 12.8          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1    | Lapp 0084002 | 1                                    | 1,95                   | blau        | 9.6              | 12.8          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1    | Lapp 0084003 | 1                                    | 1,95                   | braun       | 9.6              | 12.8          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1    | Lapp 0084005 | 1                                    | 1,95                   | gelb        | 9.6              | 12.8          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1    | Lapp 0084006 | 1                                    | 1,95                   | grün        | 9.6              | 12.8          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1    | Lapp 0084007 | 1                                    | 1,95                   | violett     | 9.6              | 12.8          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1    | Lapp 0084010 | 1                                    | 1,95                   | transparent | 9.6              | 12.8          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1    | Lapp 0084104 | 1                                    | 1,95                   | rot         | 9.6              | 12.8          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1    | Lapp 0084105 | 1                                    | 1,95                   | weiß        | 9.6              | 12.8          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1    | Lapp 0084106 | 1                                    | 1,95                   | grau        | 9.6              | 12.8          | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 205 SC 10\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX HEAT 205 SC 10\_

Lapp 0089001



| Product Name           | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe   | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085000 | 1.5                                  | 2,1                     | grün/gelb   | 14.4             | 18            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085001 | 1.5                                  | 2,1                     | schwarz     | 14.4             | 18            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085002 | 1.5                                  | 2,1                     | blau        | 14.4             | 18            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085003 | 1.5                                  | 2,1                     | braun       | 14.4             | 18            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085005 | 1.5                                  | 2,1                     | gelb        | 14.4             | 18            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085010 | 1.5                                  | 2,1                     | transparent | 14.4             | 18            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085104 | 1.5                                  | 2,1                     | rot         | 14.4             | 18            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 1.5 | Lapp 0085105 | 1.5                                  | 2,1                     | weiß        | 14.4             | 18            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086000 | 2.5                                  | 2,6                     | grün/gelb   | 24,0             | 29.5          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086001 | 2.5                                  | 2,6                     | schwarz     | 24,0             | 29.5          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086002 | 2.5                                  | 2,6                     | blau        | 24,0             | 29.5          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086003 | 2.5                                  | 2,6                     | braun       | 24,0             | 29.5          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086007 | 2.5                                  | 2,6                     | violett     | 24,0             | 29.5          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086010 | 2.5                                  | 2,6                     | transparent | 24,0             | 29.5          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086104 | 2.5                                  | 2,6                     | rot         | 24,0             | 29.5          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086105 | 2.5                                  | 2,6                     | weiß        | 24,0             | 29.5          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 2.5 | Lapp 0086106 | 2.5                                  | 2,6                     | grau        | 24,0             | 29.5          | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4   | Lapp 0087000 | 4                                    | 3,1                     | grün/gelb   | 38,0             | 45            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4   | Lapp 0087001 | 4                                    | 3,1                     | schwarz     | 38,0             | 45            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4   | Lapp 0087002 | 4                                    | 3,1                     | blau        | 38,0             | 45            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4   | Lapp 0087003 | 4                                    | 3,1                     | braun       | 38,0             | 45            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4   | Lapp 0087005 | 4                                    | 3,1                     | gelb        | 38,0             | 45            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4   | Lapp 0087010 | 4                                    | 3,1                     | transparent | 38,0             | 45            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4   | Lapp 0087104 | 4                                    | 3,1                     | rot         | 38,0             | 45            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 4   | Lapp 0087105 | 4                                    | 3,1                     | weiß        | 38,0             | 45            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 6   | Lapp 0088000 | 6                                    | 3,8                     | grün/gelb   | 58,0             | 68            | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 205 SC 10\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX HEAT 205 SC 10\_

Lapp 0089001



| Product Name          | Lapp Nr.     | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durch-messer in mm | Aderfarbe   | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 6  | Lapp 0088001 | 6                                    | 3,8                      | schwarz     | 58,0              | 68            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 6  | Lapp 0088002 | 6                                    | 3,8                      | blau        | 58,0              | 68            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 6  | Lapp 0088003 | 6                                    | 3,8                      | braun       | 58,0              | 68            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 6  | Lapp 0088010 | 6                                    | 3,8                      | transparent | 58,0              | 68            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 6  | Lapp 0088104 | 6                                    | 3,8                      | rot         | 58,0              | 68            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089000 | 10                                   | 4,7                      | grün/gelb   | 96,0              | 116           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089001 | 10                                   | 4,7                      | schwarz     | 96,0              | 116           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089002 | 10                                   | 4,7                      | blau        | 96,0              | 116           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089003 | 10                                   | 4,7                      | braun       | 96,0              | 116           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089010 | 10                                   | 4,7                      | transparent | 96,0              | 116           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089104 | 10                                   | 4,7                      | rot         | 96,0              | 116           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089105 | 10                                   | 4,7                      | weiß        | 96,0              | 116           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 10 | Lapp 0089106 | 10                                   | 4,7                      | grau        | 96,0              | 116           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 16 | Lapp 0090000 | 16                                   | 6,6                      | grün/gelb   | 154,0             | 175           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 16 | Lapp 0090001 | 16                                   | 6,6                      | schwarz     | 154,0             | 175           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 16 | Lapp 0090002 | 16                                   | 6,6                      | blau        | 154,0             | 175           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 205 SC 16 | Lapp 0090104 | 16                                   | 6,6                      | rot         | 154,0             | 175           | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.