

**Beschreibung:** ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)\_

**Lapp code:** Lapp 0104007

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0104007 is 3400 V.

## Anwendungsgebiete

- Industriebereiche in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
- Typische Einsatzbereiche
  - Luft- und Raumfahrttechnik
  - Hochfrequenztechnik
  - Schaltschränken mit hoher Wärmebildung
  - Meßgeräte
  - Öfen und Ziegeleien
  - Wärmegeräte und Küchenanlagen
  - Elektromotorenbau
  - Installationen in der Chemietechnik

## Aufbau

- AWG Leiter aus versilberten Kupferdrähten
- PTFE Aderisolation

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0104007 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	AWG-Nr. und Drahtzahl	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)	Lapp 0094000	28 (7)	0,89	grün/gelb	0.9	2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)	Lapp 0094001	28 (7)	0,89	schwarz	0.9	2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)	Lapp 0094002	28 (7)	0,89	blau	0.9	2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)	Lapp 0094003	28 (7)	0,89	braun	0.9	2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)	Lapp 0094005	28 (7)	0,89	gelb	0.9	2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)	Lapp 0094006	28 (7)	0,89	grün	0.9	2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)	Lapp 0094007	28 (7)	0,89	violett	0.9	2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)	Lapp 0094008	28 (7)	0,89	rosa	0.9	2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)	Lapp 0094009	28 (7)	0,89	orange	0.9	2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)	Lapp 0094010	28 (7)	0,89	transparent	0.9	2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)	Lapp 0094104	28 (7)	0,89	rot	0.9	2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)	Lapp 0094105	28 (7)	0,89	weiß	0.9	2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)	Lapp 0094106	28 (7)	0,89	grau	0.9	2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)	Lapp 0095001	26 (7)	0,99	schwarz	1.4	2.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)	Lapp 0095002	26 (7)	0,99	blau	1.4	2.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)	Lapp 0095005	26 (7)	0,99	gelb	1.4	2.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)	Lapp 0095006	26 (7)	0,99	grün	1.4	2.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)	Lapp 0095007	26 (7)	0,99	violett	1.4	2.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)	Lapp 0095009	26 (7)	0,99	orange	1.4	2.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)	Lapp 0095104	26 (7)	0,99	rot	1.4	2.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)	Lapp 0095105	26 (7)	0,99	weiß	1.4	2.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)	Lapp 0095106	26 (7)	0,99	grau	1.4	2.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19)	Lapp 0096000	26 (19)	0,99	grün/gelb	1.5	2.9	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19)	Lapp 0096001	26 (19)	0,99	schwarz	1.5	2.9	--	--

# ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)\_

Lapp 0104007



Product Name	Lapp Nr.	AWG-Nr. und Drahtzahl	Außen-durch-messer in mm	Aderfarbe	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19)	Lapp 0096006	26 (19)	0,99	grün	1.5	2.9	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19)	Lapp 0096104	26 (19)	0,99	rot	1.5	2.9	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7)	Lapp 0097001	24 (7)	1,12	schwarz	2.2	3.8	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7)	Lapp 0097002	24 (7)	1,12	blau	2.2	3.8	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7)	Lapp 0097003	24 (7)	1,12	braun	2.2	3.8	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7)	Lapp 0097104	24 (7)	1,12	rot	2.2	3.8	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7)	Lapp 0097105	24 (7)	1,12	weiß	2.2	3.8	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)	Lapp 0098000	24 (19)	1,12	grün/gelb	2.3	4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)	Lapp 0098001	24 (19)	1,12	schwarz	2.3	4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)	Lapp 0098002	24 (19)	1,12	blau	2.3	4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)	Lapp 0098003	24 (19)	1,12	braun	2.3	4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)	Lapp 0098006	24 (19)	1,12	grün	2.3	4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)	Lapp 0098104	24 (19)	1,12	rot	2.3	4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)	Lapp 0098105	24 (19)	1,12	weiß	2.3	4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19)	Lapp 0098106	24 (19)	1,12	grau	2.3	4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7)	Lapp 0099001	22 (7)	1,27	schwarz	3.4	5.4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7)	Lapp 0099002	22 (7)	1,27	blau	3.4	5.4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7)	Lapp 0099003	22 (7)	1,27	braun	3.4	5.4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7)	Lapp 0099006	22 (7)	1,27	grün	3.4	5.4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7)	Lapp 0099007	22 (7)	1,27	violett	3.4	5.4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7)	Lapp 0099104	22 (7)	1,27	rot	3.4	5.4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7)	Lapp 0099105	22 (7)	1,27	weiß	3.4	5.4	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19)	Lapp 0100001	22 (19)	1,27	schwarz	3.7	5.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19)	Lapp 0100002	22 (19)	1,27	blau	3.7	5.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19)	Lapp 0100003	22 (19)	1,27	braun	3.7	5.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19)	Lapp 0100005	22 (19)	1,27	gelb	3.7	5.7	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)\_

Lapp 0104007



Product Name	Lapp Nr.	AWG-Nr. und Drahtzahl	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19)	Lapp 0100009	22 (19)	1,27	orange	3.7	5.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19)	Lapp 0100104	22 (19)	1,27	rot	3.7	5.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19)	Lapp 0100105	22 (19)	1,27	weiß	3.7	5.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7)	Lapp 0101001	20 (7)	1,47	schwarz	5.4	7.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7)	Lapp 0101002	20 (7)	1,47	blau	5.4	7.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7)	Lapp 0101003	20 (7)	1,47	braun	5.4	7.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7)	Lapp 0101006	20 (7)	1,47	grün	5.4	7.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7)	Lapp 0101104	20 (7)	1,47	rot	5.4	7.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7)	Lapp 0101105	20 (7)	1,47	weiß	5.4	7.7	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19)	Lapp 0102001	20 (19)	1,47	schwarz	5.9	8.2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19)	Lapp 0102002	20 (19)	1,47	blau	5.9	8.2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19)	Lapp 0102003	20 (19)	1,47	braun	5.9	8.2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19)	Lapp 0102005	20 (19)	1,47	gelb	5.9	8.2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19)	Lapp 0102006	20 (19)	1,47	grün	5.9	8.2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19)	Lapp 0102007	20 (19)	1,47	violett	5.9	8.2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19)	Lapp 0102009	20 (19)	1,47	orange	5.9	8.2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19)	Lapp 0102104	20 (19)	1,47	rot	5.9	8.2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19)	Lapp 0102105	20 (19)	1,47	weiß	5.9	8.2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19)	Lapp 0102106	20 (19)	1,47	grau	5.9	8.2	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (7)	Lapp 0103001	18 (7)	1,74	schwarz	8.6	12	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)	Lapp 0104000	18 (19)	1,74	grün/gelb	9.3	12	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)	Lapp 0104001	18 (19)	1,74	schwarz	9.3	12	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)	Lapp 0104002	18 (19)	1,74	blau	9.3	12	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)	Lapp 0104003	18 (19)	1,74	braun	9.3	12	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)	Lapp 0104005	18 (19)	1,74	gelb	9.3	12	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)	Lapp 0104006	18 (19)	1,74	grün	9.3	12	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)\_

Lapp 0104007



Product Name	Lapp Nr.	AWG-Nr. und Drahtzahl	Außen-durch-messer in mm	Aderfarbe	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)	Lapp 0104007	18 (19)	1,74	violett	9.3	12	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)	Lapp 0104009	18 (19)	1,74	orange	9.3	12	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)	Lapp 0104010	18 (19)	1,74	transparent	9.3	12	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)	Lapp 0104104	18 (19)	1,74	rot	9.3	12	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)	Lapp 0104105	18 (19)	1,74	weiß	9.3	12	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19)	Lapp 0105000	16 (19)	2,04	grün/gelb	11.8	16	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19)	Lapp 0105001	16 (19)	2,04	schwarz	11.8	16	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19)	Lapp 0105002	16 (19)	2,04	blau	11.8	16	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19)	Lapp 0105003	16 (19)	2,04	braun	11.8	16	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19)	Lapp 0105005	16 (19)	2,04	gelb	11.8	16	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19)	Lapp 0105006	16 (19)	2,04	grün	11.8	16	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19)	Lapp 0105007	16 (19)	2,04	violett	11.8	16	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19)	Lapp 0105008	16 (19)	2,04	rosa	11.8	16	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19)	Lapp 0105009	16 (19)	2,04	orange	11.8	16	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19)	Lapp 0105104	16 (19)	2,04	rot	11.8	16	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19)	Lapp 0105105	16 (19)	2,04	weiß	11.8	16	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19)	Lapp 0106000	14 (19)	2,42	grün/gelb	18.7	23	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19)	Lapp 0106001	14 (19)	2,42	schwarz	18.7	23	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19)	Lapp 0106002	14 (19)	2,42	blau	18.7	23	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19)	Lapp 0106003	14 (19)	2,42	braun	18.7	23	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19)	Lapp 0106005	14 (19)	2,42	gelb	18.7	23	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19)	Lapp 0106006	14 (19)	2,42	grün	18.7	23	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19)	Lapp 0106104	14 (19)	2,42	rot	18.7	23	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19)	Lapp 0106105	14 (19)	2,42	weiß	18.7	23	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19)	Lapp 0106106	14 (19)	2,42	grau	18.7	23	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19)	Lapp 0107000	12 (19)	2,87	grün/gelb	29.6	35	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

**ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19)\_**

Lapp 0104007



Product Name	Lapp Nr.	AWG-Nr. und Drahtzahl	Außen-durch-messer in mm	Aderfarbe	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19)	Lapp 0107001	12 (19)	2,87	schwarz	29.6	35	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19)	Lapp 0107002	12 (19)	2,87	blau	29.6	35	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19)	Lapp 0107003	12 (19)	2,87	braun	29.6	35	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19)	Lapp 0107005	12 (19)	2,87	gelb	29.6	35	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19)	Lapp 0107006	12 (19)	2,87	grün	29.6	35	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19)	Lapp 0107105	12 (19)	2,87	weiß	29.6	35	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37)	Lapp 0108000	10 (37)	3,4	grün/gelb	45.6	51	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37)	Lapp 0108001	10 (37)	3,4	schwarz	45.6	51	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37)	Lapp 0108002	10 (37)	3,4	blau	45.6	51	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37)	Lapp 0108104	10 (37)	3,4	rot	45.6	51	--	--
ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37)	Lapp 0108105	10 (37)	3,4	weiß	45.6	51	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.