



**Beschreibung:** ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19)\_

**Lapp code:** Lapp 0096001

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0096001 is 3400 V.

## Anwendungsgebiete

- Industriebereiche in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
- Typische Einsatzbereiche
  - Luft- und Raumfahrttechnik
  - Hochfrequenztechnik
  - Schaltschränken mit hoher Wärmebildung
  - Meßgeräte
  - Öfen und Ziegeleien
  - Wärmegeräte und Küchenanlagen
  - Elektromotorenbau
  - Installationen in der Chemietechnik

## Aufbau

- AWG Leiter aus versilberten Kupferdrähten
- PTFE Aderisolation

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0096001 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name               | Lapp Nr.     | AWG-Nr. und Drahtzahl | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe   | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)  | Lapp 0094000 | 28 (7)                | 0,89                    | grün/gelb   | 0.9              | 2             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)  | Lapp 0094001 | 28 (7)                | 0,89                    | schwarz     | 0.9              | 2             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)  | Lapp 0094002 | 28 (7)                | 0,89                    | blau        | 0.9              | 2             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)  | Lapp 0094003 | 28 (7)                | 0,89                    | braun       | 0.9              | 2             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)  | Lapp 0094005 | 28 (7)                | 0,89                    | gelb        | 0.9              | 2             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)  | Lapp 0094006 | 28 (7)                | 0,89                    | grün        | 0.9              | 2             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)  | Lapp 0094007 | 28 (7)                | 0,89                    | violett     | 0.9              | 2             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)  | Lapp 0094008 | 28 (7)                | 0,89                    | rosa        | 0.9              | 2             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)  | Lapp 0094009 | 28 (7)                | 0,89                    | orange      | 0.9              | 2             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)  | Lapp 0094010 | 28 (7)                | 0,89                    | transparent | 0.9              | 2             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)  | Lapp 0094104 | 28 (7)                | 0,89                    | rot         | 0.9              | 2             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)  | Lapp 0094105 | 28 (7)                | 0,89                    | weiß        | 0.9              | 2             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 28 (7)  | Lapp 0094106 | 28 (7)                | 0,89                    | grau        | 0.9              | 2             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)  | Lapp 0095001 | 26 (7)                | 0,99                    | schwarz     | 1.4              | 2.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)  | Lapp 0095002 | 26 (7)                | 0,99                    | blau        | 1.4              | 2.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)  | Lapp 0095005 | 26 (7)                | 0,99                    | gelb        | 1.4              | 2.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)  | Lapp 0095006 | 26 (7)                | 0,99                    | grün        | 1.4              | 2.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)  | Lapp 0095007 | 26 (7)                | 0,99                    | violett     | 1.4              | 2.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)  | Lapp 0095009 | 26 (7)                | 0,99                    | orange      | 1.4              | 2.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)  | Lapp 0095104 | 26 (7)                | 0,99                    | rot         | 1.4              | 2.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)  | Lapp 0095105 | 26 (7)                | 0,99                    | weiß        | 1.4              | 2.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (7)  | Lapp 0095106 | 26 (7)                | 0,99                    | grau        | 1.4              | 2.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19) | Lapp 0096000 | 26 (19)               | 0,99                    | grün/gelb   | 1.5              | 2.9           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19) | Lapp 0096001 | 26 (19)               | 0,99                    | schwarz     | 1.5              | 2.9           | --            | --                 |

# ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19)\_

Lapp 0096001



| Product Name               | Lapp Nr.     | AWG-Nr. und Drahtzahl | Außen-durch-messer in mm | Aderfarbe | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19) | Lapp 0096006 | 26 (19)               | 0,99                     | grün      | 1.5               | 2.9           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19) | Lapp 0096104 | 26 (19)               | 0,99                     | rot       | 1.5               | 2.9           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7)  | Lapp 0097001 | 24 (7)                | 1,12                     | schwarz   | 2.2               | 3.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7)  | Lapp 0097002 | 24 (7)                | 1,12                     | blau      | 2.2               | 3.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7)  | Lapp 0097003 | 24 (7)                | 1,12                     | braun     | 2.2               | 3.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7)  | Lapp 0097104 | 24 (7)                | 1,12                     | rot       | 2.2               | 3.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (7)  | Lapp 0097105 | 24 (7)                | 1,12                     | weiß      | 2.2               | 3.8           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098000 | 24 (19)               | 1,12                     | grün/gelb | 2.3               | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098001 | 24 (19)               | 1,12                     | schwarz   | 2.3               | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098002 | 24 (19)               | 1,12                     | blau      | 2.3               | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098003 | 24 (19)               | 1,12                     | braun     | 2.3               | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098006 | 24 (19)               | 1,12                     | grün      | 2.3               | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098104 | 24 (19)               | 1,12                     | rot       | 2.3               | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098105 | 24 (19)               | 1,12                     | weiß      | 2.3               | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 24 (19) | Lapp 0098106 | 24 (19)               | 1,12                     | grau      | 2.3               | 4             | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7)  | Lapp 0099001 | 22 (7)                | 1,27                     | schwarz   | 3.4               | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7)  | Lapp 0099002 | 22 (7)                | 1,27                     | blau      | 3.4               | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7)  | Lapp 0099003 | 22 (7)                | 1,27                     | braun     | 3.4               | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7)  | Lapp 0099006 | 22 (7)                | 1,27                     | grün      | 3.4               | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7)  | Lapp 0099007 | 22 (7)                | 1,27                     | violett   | 3.4               | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7)  | Lapp 0099104 | 22 (7)                | 1,27                     | rot       | 3.4               | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (7)  | Lapp 0099105 | 22 (7)                | 1,27                     | weiß      | 3.4               | 5.4           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | Lapp 0100001 | 22 (19)               | 1,27                     | schwarz   | 3.7               | 5.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | Lapp 0100002 | 22 (19)               | 1,27                     | blau      | 3.7               | 5.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | Lapp 0100003 | 22 (19)               | 1,27                     | braun     | 3.7               | 5.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | Lapp 0100005 | 22 (19)               | 1,27                     | gelb      | 3.7               | 5.7           | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19)\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19)\_

Lapp 0096001



| Product Name               | Lapp Nr.     | AWG-Nr. und Drahtzahl | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | Lapp 0100009 | 22 (19)               | 1,27                    | orange    | 3.7              | 5.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | Lapp 0100104 | 22 (19)               | 1,27                    | rot       | 3.7              | 5.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 22 (19) | Lapp 0100105 | 22 (19)               | 1,27                    | weiß      | 3.7              | 5.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7)  | Lapp 0101001 | 20 (7)                | 1,47                    | schwarz   | 5.4              | 7.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7)  | Lapp 0101002 | 20 (7)                | 1,47                    | blau      | 5.4              | 7.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7)  | Lapp 0101003 | 20 (7)                | 1,47                    | braun     | 5.4              | 7.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7)  | Lapp 0101006 | 20 (7)                | 1,47                    | grün      | 5.4              | 7.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7)  | Lapp 0101104 | 20 (7)                | 1,47                    | rot       | 5.4              | 7.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (7)  | Lapp 0101105 | 20 (7)                | 1,47                    | weiß      | 5.4              | 7.7           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102001 | 20 (19)               | 1,47                    | schwarz   | 5.9              | 8.2           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102002 | 20 (19)               | 1,47                    | blau      | 5.9              | 8.2           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102003 | 20 (19)               | 1,47                    | braun     | 5.9              | 8.2           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102005 | 20 (19)               | 1,47                    | gelb      | 5.9              | 8.2           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102006 | 20 (19)               | 1,47                    | grün      | 5.9              | 8.2           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102007 | 20 (19)               | 1,47                    | violett   | 5.9              | 8.2           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102009 | 20 (19)               | 1,47                    | orange    | 5.9              | 8.2           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102104 | 20 (19)               | 1,47                    | rot       | 5.9              | 8.2           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102105 | 20 (19)               | 1,47                    | weiß      | 5.9              | 8.2           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 20 (19) | Lapp 0102106 | 20 (19)               | 1,47                    | grau      | 5.9              | 8.2           | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (7)  | Lapp 0103001 | 18 (7)                | 1,74                    | schwarz   | 8.6              | 12            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104000 | 18 (19)               | 1,74                    | grün/gelb | 9.3              | 12            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104001 | 18 (19)               | 1,74                    | schwarz   | 9.3              | 12            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104002 | 18 (19)               | 1,74                    | blau      | 9.3              | 12            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104003 | 18 (19)               | 1,74                    | braun     | 9.3              | 12            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104005 | 18 (19)               | 1,74                    | gelb      | 9.3              | 12            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104006 | 18 (19)               | 1,74                    | grün      | 9.3              | 12            | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19)\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19)\_

Lapp 0096001



| Product Name               | Lapp Nr.     | AWG-Nr. und Drahtzahl | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe   | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104007 | 18 (19)               | 1,74                    | violett     | 9.3              | 12            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104009 | 18 (19)               | 1,74                    | orange      | 9.3              | 12            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104010 | 18 (19)               | 1,74                    | transparent | 9.3              | 12            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104104 | 18 (19)               | 1,74                    | rot         | 9.3              | 12            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 18 (19) | Lapp 0104105 | 18 (19)               | 1,74                    | weiß        | 9.3              | 12            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105000 | 16 (19)               | 2,04                    | grün/gelb   | 11.8             | 16            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105001 | 16 (19)               | 2,04                    | schwarz     | 11.8             | 16            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105002 | 16 (19)               | 2,04                    | blau        | 11.8             | 16            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105003 | 16 (19)               | 2,04                    | braun       | 11.8             | 16            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105005 | 16 (19)               | 2,04                    | gelb        | 11.8             | 16            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105006 | 16 (19)               | 2,04                    | grün        | 11.8             | 16            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105007 | 16 (19)               | 2,04                    | violett     | 11.8             | 16            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105008 | 16 (19)               | 2,04                    | rosa        | 11.8             | 16            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105009 | 16 (19)               | 2,04                    | orange      | 11.8             | 16            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105104 | 16 (19)               | 2,04                    | rot         | 11.8             | 16            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 16 (19) | Lapp 0105105 | 16 (19)               | 2,04                    | weiß        | 11.8             | 16            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106000 | 14 (19)               | 2,42                    | grün/gelb   | 18.7             | 23            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106001 | 14 (19)               | 2,42                    | schwarz     | 18.7             | 23            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106002 | 14 (19)               | 2,42                    | blau        | 18.7             | 23            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106003 | 14 (19)               | 2,42                    | braun       | 18.7             | 23            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106005 | 14 (19)               | 2,42                    | gelb        | 18.7             | 23            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106006 | 14 (19)               | 2,42                    | grün        | 18.7             | 23            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106104 | 14 (19)               | 2,42                    | rot         | 18.7             | 23            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106105 | 14 (19)               | 2,42                    | weiß        | 18.7             | 23            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 14 (19) | Lapp 0106106 | 14 (19)               | 2,42                    | grau        | 18.7             | 23            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | Lapp 0107000 | 12 (19)               | 2,87                    | grün/gelb   | 29.6             | 35            | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19)\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

**ÖLFLEX HEAT 260 SC 26 (19)\_**

Lapp 0096001



| Product Name               | Lapp Nr.     | AWG-Nr. und Drahtzahl | Außen-durch-messer in mm | Aderfarbe | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | Lapp 0107001 | 12 (19)               | 2,87                     | schwarz   | 29.6              | 35            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | Lapp 0107002 | 12 (19)               | 2,87                     | blau      | 29.6              | 35            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | Lapp 0107003 | 12 (19)               | 2,87                     | braun     | 29.6              | 35            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | Lapp 0107005 | 12 (19)               | 2,87                     | gelb      | 29.6              | 35            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | Lapp 0107006 | 12 (19)               | 2,87                     | grün      | 29.6              | 35            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 12 (19) | Lapp 0107105 | 12 (19)               | 2,87                     | weiß      | 29.6              | 35            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | Lapp 0108000 | 10 (37)               | 3,4                      | grün/gelb | 45.6              | 51            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | Lapp 0108001 | 10 (37)               | 3,4                      | schwarz   | 45.6              | 51            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | Lapp 0108002 | 10 (37)               | 3,4                      | blau      | 45.6              | 51            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | Lapp 0108104 | 10 (37)               | 3,4                      | rot       | 45.6              | 51            | --            | --                 |
| ÖLFLEX HEAT 260 SC 10 (37) | Lapp 0108105 | 10 (37)               | 3,4                      | weiß      | 45.6              | 51            | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.