



**Beschreibung:** ÖLFLEX PETRO C HFFR 12 G 2,5\_

**Lapp code:** Lapp 0023258

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0023258 ist 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- On- und Offshore Anwendungen
- Zur elektrischen Verbindung von Bohreinheiten, Pumpanlagen, Kompressoren oder auch Generatoren in rauer Umgebung

## Aufbau

- Feindrätiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation aus Polyolefinmischung
- Adern in Lagen verseilt
- Innenmantel aus halogenfreier Mischung
- Verzinntes Kupferabschirmgeflecht
- Außenmantel aus robustem Spezialpolymer, Farbe schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0023258 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® PETRO C HFFR Farbe schwarz - einadrig							
ÖLFLEX PETRO C HFFR 1 X 70	Lapp 0023249	1 X 70	19,3	737,0	948	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 1 X 95	Lapp 0023250	1 X 95	21,6	1002,0	1155	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 1 X 120	Lapp 0023251	1 X 120	24,5	1254,0	1463	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 1 X 150	Lapp 0023248	1 X 150	26,1	1553,0	1767	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 1 X 185	Lapp 0023233	1 X 185	28,4	1912,0	2349	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 1 X 240	Lapp 0023234	1 X 240	32,6	2475,0	2869	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 1 X 300	Lapp 0023279	1 X 300	34,7	3075,0	3817	--	--
ÖLFLEX® PETRO C HFFR Farbe schwarz - mehradrig							
ÖLFLEX PETRO C HFFR 3 G 0,5	Lapp 0023275	3 G 0,5	10,1	36,0	140	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 2 X 1,0	Lapp 0023274	2 X 1,0	10,5	41,0	149	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 2 X 1,5	Lapp 0023252	2 X 1,5	11,5	57,0	183	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 3 G 1,5	Lapp 0023253	3 G 1,5	12,0	72,0	212	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 1,5	Lapp 0023254	4 G 1,5	12,8	90,0	249	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 1,5	Lapp 0023255	5 G 1,5	14,0	115,0	307	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 7 G 1,5	Lapp 0023256	7 G 1,5	15,9	151,0	401	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 12 G 1,5	Lapp 0023239	12 G 1,5	18,8	238,0	573	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 18 G 1,5	Lapp 0023257	18 G 1,5	22,3	350,0	846	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 25 G 1,5	Lapp 0023240	25 G 1,5	26,6	490,0	1183	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 3 G 2,5	Lapp 0023278	3 G 2,5	13,5	105,0	276	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 2,5	Lapp 0023242	4 G 2,5	14,6	147,0	347	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 2,5	Lapp 0023244	5 G 2,5	15,7	171,0	401	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 7 G 2,5	Lapp 0023245	7 G 2,5	18,3	233,0	547	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 12 G 2,5	Lapp 0023258	12 G 2,5	22,3	378,0	840	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 4	Lapp 0023260	4 G 4	16,2	212,0	457	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 4	Lapp 0023266	5 G 4	17,6	250,0	540	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 6	Lapp 0023261	4 G 6	17,7	288,0	558	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 6	Lapp 0023268	5 G 6	19,9	367,0	710	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 10	Lapp 0023280	4 G 10	22,3	474,0	882	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 10	Lapp 0023272	5 G 10	24,3	582,0	1069	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 16	Lapp 0023281	4 G 16	24,9	716,0	1208	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 16	Lapp 0023269	5 G 16	27,6	881,0	1483	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 25	Lapp 0023267	4 G 25	30,2	1096,0	1785	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 25	Lapp 0023270	5 G 25	33,4	1371,0	2206	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 35	Lapp 0023262	4 G 35	33,6	1515,0	2314	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 35	Lapp 0023282	5 G 35	37,1	1875,0	2847	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 50	Lapp 0023246	4 G 50	39,3	2140,0	3264	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 50	Lapp 0023271	5 G 50	43,4	2620,0	4002	--	--
ÖLFLEX® PETRO C HFFR Farbe blau - mehradrig							
ÖLFLEX PETRO C HFFR 3 G 0,5	Lapp 0023276	3 G 0,5	10,1	36,0	140	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 2 X 1,0	Lapp 0023273	2 X 1,0	10,5	41,0	147	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 2 X 1,5	Lapp 0023263	2 X 1,5	11,5	57,0	183	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 3 G 1,5	Lapp 0023283	3 G 1,5	12,0	72,0	212	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 1,5	Lapp 0023237	4 G 1,5	12,8	90,0	249	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 1,5	Lapp 0023284	5 G 1,5	14,0	115,0	307	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 7 G 1,5	Lapp 0023238	7 G 1,5	15,9	151,0	401	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 12 G 1,5	Lapp 0023264	12 G 1,5	18,8	238,0	573	--	--
ÖLFLEX PETRO C HFFR 25 G 1,5	Lapp 0023265	25 G 1,5	26,6	490,0	1183	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							