



Beschreibung: ÖLFLEX PETRO C HFFR 2 X 1,0_

Lapp code: Lapp 0023274

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0023274 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- On- und Offshore Anwendungen
- Zur elektrischen Verbindung von Bohreinheiten, Pumpanlagen, Kompressoren oder auch Generatoren in rauer Umgebung

Aufbau

- Feindrätiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation aus Polyolefinmischung
- Adern in Lagen verseilt
- Innenmantel aus halogenfreier Mischung
- Verzinnertes Kupferabschirmgeflecht
- Außenmantel aus robustem Spezialpolymer, Farbe schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0023274 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® PETRO C HFFR Farbe schwarz - einadrig | | | | | | | |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 1 X 70 | Lapp 0023249 | 1 X 70 | 19,3 | 737,0 | 948 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 1 X 95 | Lapp 0023250 | 1 X 95 | 21,6 | 1002,0 | 1155 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 1 X 120 | Lapp 0023251 | 1 X 120 | 24,5 | 1254,0 | 1463 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 1 X 150 | Lapp 0023248 | 1 X 150 | 26,1 | 1553,0 | 1767 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 1 X 185 | Lapp 0023233 | 1 X 185 | 28,4 | 1912,0 | 2349 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 1 X 240 | Lapp 0023234 | 1 X 240 | 32,6 | 2475,0 | 2869 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 1 X 300 | Lapp 0023279 | 1 X 300 | 34,7 | 3075,0 | 3817 | -- | -- |
| ÖLFLEX® PETRO C HFFR Farbe schwarz - mehradrig | | | | | | | |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 3 G 0,5 | Lapp 0023275 | 3 G 0,5 | 10,1 | 36,0 | 140 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 2 X 1,0 | Lapp 0023274 | 2 X 1,0 | 10,5 | 41,0 | 149 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 2 X 1,5 | Lapp 0023252 | 2 X 1,5 | 11,5 | 57,0 | 183 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 3 G 1,5 | Lapp 0023253 | 3 G 1,5 | 12,0 | 72,0 | 212 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 1,5 | Lapp 0023254 | 4 G 1,5 | 12,8 | 90,0 | 249 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 1,5 | Lapp 0023255 | 5 G 1,5 | 14,0 | 115,0 | 307 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 7 G 1,5 | Lapp 0023256 | 7 G 1,5 | 15,9 | 151,0 | 401 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 12 G 1,5 | Lapp 0023239 | 12 G 1,5 | 18,8 | 238,0 | 573 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 18 G 1,5 | Lapp 0023257 | 18 G 1,5 | 22,3 | 350,0 | 846 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 25 G 1,5 | Lapp 0023240 | 25 G 1,5 | 26,6 | 490,0 | 1183 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 3 G 2,5 | Lapp 0023278 | 3 G 2,5 | 13,5 | 105,0 | 276 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 2,5 | Lapp 0023242 | 4 G 2,5 | 14,6 | 147,0 | 347 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 2,5 | Lapp 0023244 | 5 G 2,5 | 15,7 | 171,0 | 401 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 7 G 2,5 | Lapp 0023245 | 7 G 2,5 | 18,3 | 233,0 | 547 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 12 G 2,5 | Lapp 0023258 | 12 G 2,5 | 22,3 | 378,0 | 840 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 4 | Lapp 0023260 | 4 G 4 | 16,2 | 212,0 | 457 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 4 | Lapp 0023266 | 5 G 4 | 17,6 | 250,0 | 540 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 6 | Lapp 0023261 | 4 G 6 | 17,7 | 288,0 | 558 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 6 | Lapp 0023268 | 5 G 6 | 19,9 | 367,0 | 710 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 10 | Lapp 0023280 | 4 G 10 | 22,3 | 474,0 | 882 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 10 | Lapp 0023272 | 5 G 10 | 24,3 | 582,0 | 1069 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 16 | Lapp 0023281 | 4 G 16 | 24,9 | 716,0 | 1208 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 16 | Lapp 0023269 | 5 G 16 | 27,6 | 881,0 | 1483 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 25 | Lapp 0023267 | 4 G 25 | 30,2 | 1096,0 | 1785 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 25 | Lapp 0023270 | 5 G 25 | 33,4 | 1371,0 | 2206 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 35 | Lapp 0023262 | 4 G 35 | 33,6 | 1515,0 | 2314 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 35 | Lapp 0023282 | 5 G 35 | 37,1 | 1875,0 | 2847 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 50 | Lapp 0023246 | 4 G 50 | 39,3 | 2140,0 | 3264 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 50 | Lapp 0023271 | 5 G 50 | 43,4 | 2620,0 | 4002 | -- | -- |
| ÖLFLEX® PETRO C HFFR Farbe blau - mehradrig | | | | | | | |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 3 G 0,5 | Lapp 0023276 | 3 G 0,5 | 10,1 | 36,0 | 140 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 2 X 1,0 | Lapp 0023273 | 2 X 1,0 | 10,5 | 41,0 | 147 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 2 X 1,5 | Lapp 0023263 | 2 X 1,5 | 11,5 | 57,0 | 183 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 3 G 1,5 | Lapp 0023283 | 3 G 1,5 | 12,0 | 72,0 | 212 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 4 G 1,5 | Lapp 0023237 | 4 G 1,5 | 12,8 | 90,0 | 249 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 5 G 1,5 | Lapp 0023284 | 5 G 1,5 | 14,0 | 115,0 | 307 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 7 G 1,5 | Lapp 0023238 | 7 G 1,5 | 15,9 | 151,0 | 401 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 12 G 1,5 | Lapp 0023264 | 12 G 1,5 | 18,8 | 238,0 | 573 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO C HFFR 25 G 1,5 | Lapp 0023265 | 25 G 1,5 | 26,6 | 490,0 | 1183 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |