



**Beschreibung:** ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18 G 0,75\_

**Lapp code:** Lapp 0023317

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0023317 is 3000 V.

## Anwendungsgebiete

- Dauerbewegte Energieführungsketten oder Maschinenteile in rauer Umgebung
- On- und Offshore Anwendungen
- Im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transfer-, Produktions- oder Montagestraßen

## Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blankem Kupfer
- Aderisolation aus TPE
- Adern in kurzen Schlaglängen verseilt
- Vliesbewicklung
- Innenmantel aus TPE
- Verzinnertes Kupferabschirmgeflecht
- Außenmantel aus robustem Spezialpolymer, Farbe schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0023317 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP							
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2 X 0,5	Lapp 0023300	2 X 0,5	6.7	32,0	67	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 3 G 0,5	Lapp 0023301	3 G 0,5	7.1	40,0	79	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 0,5	Lapp 0023302	4 G 0,5	7.6	47,0	84	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 0,5	Lapp 0023303	5 G 0,5	8.2	53,0	107	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7 G 0,5	Lapp 0023304	7 G 0,5	9.5	67,0	132	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 0,5	Lapp 0023305	12 G 0,5	10.9	97,0	190	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18 G 0,5	Lapp 0023306	18 G 0,5	12.9	131,0	245	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 20 G 0,5	Lapp 0023307	20 G 0,5	13.5	156,0	281	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 25 G 0,5	Lapp 0023308	25 G 0,5	15.6	190,0	367	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 30 G 0,5	Lapp 0023309	30 G 0,5	15.8	222,0	408	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 36 G 0,5	Lapp 0023310	36 G 0,5	16.9	251,0	459	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2 X 0,75	Lapp 0023311	2 X 0,75	7.2	40,0	79	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 3 G 0,75	Lapp 0023312	3 G 0,75	7.6	47,0	96	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 0,75	Lapp 0023313	4 G 0,75	8.3	58,0	112	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 0,75	Lapp 0023314	5 G 0,75	8.9	65,0	126	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7 G 0,75	Lapp 0023315	7 G 0,75	10.6	85,0	165	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 0,75	Lapp 0023316	12 G 0,75	12.1	127,0	231	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18 G 0,75	Lapp 0023317	18 G 0,75	14.6	198,0	330	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 20 G 0,75	Lapp 0023318	20 G 0,75	15.5	213,0	354	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 25 G 0,75	Lapp 0023319	25 G 0,75	17.7	259,0	459	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 30 G 0,75	Lapp 0023320	30 G 0,75	17.7	296,0	480	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 36 G 0,75	Lapp 0023321	36 G 0,75	19.5	348,0	605	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2 X 1,0	Lapp 0023322	2 X 1,0	7.6	45,0	93	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 3 G 1,0	Lapp 0023323	3 G 1,0	8.1	55,0	109	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 1,0	Lapp 0023324	4 G 1,0	8.8	68,0	126	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 1,0	Lapp 0023325	5 G 1,0	9.6	81,0	147	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7 G 1,0	Lapp 0023326	7 G 1,0	11.3	106,0	196	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 1,0	Lapp 0023327	12 G 1,0	13.2	175,0	292	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18 G 1,0	Lapp 0023328	18 G 1,0	15.9	242,0	418	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 20 G 1,0	Lapp 0023329	20 G 1,0	16.6	269,0	427	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 25 G 1,0	Lapp 0023330	25 G 1,0	19.2	329,0	575	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 30 G 1,0	Lapp 0023331	30 G 1,0	19.6	377,0	635	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 36 G 1,0	Lapp 0023332	36 G 1,0	21.2	467,0	758	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2 X 1,5	Lapp 0023333	2 X 1,5	8.3	58,0	115	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 3 G 1,5	Lapp 0023334	3 G 1,5	8.9	76,0	139	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 1,5	Lapp 0023335	4 G 1,5	9.8	91,0	156	--	--

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 1,5	Lapp 0023336	5 G 1,5	10.8	111,0	198	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7 G 1,5	Lapp 0023337	7 G 1,5	12.5	145,0	254	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 1,5	Lapp 0023338	12 G 1,5	14.9	242,0	416	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18 G 1,5	Lapp 0023339	18 G 1,5	17.4	346,0	564	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 20 G 1,5	Lapp 0023340	20 G 1,5	18.3	377,0	562	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 25 G 1,5	Lapp 0023341	25 G 1,5	21.4	486,0	811	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 30 G 1,5	Lapp 0023342	30 G 1,5	21.4	821,0	821	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 36 G 1,5	Lapp 0023343	36 G 1,5	23.4	655,0	1066	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2 X 2,5	Lapp 0023344	2 X 2,5	9.8	73,0	129	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 3 G 2,5	Lapp 0023345	3 G 2,5	10.7	110,0	194	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 2,5	Lapp 0023346	4 G 2,5	11.7	136,0	234	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 2,5	Lapp 0023347	5 G 2,5	12.8	180,0	293	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7 G 2,5	Lapp 0023348	7 G 2,5	15.6	246,0	418	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 2,5	Lapp 0023349	12 G 2,5	18,0	377,0	629	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18 G 2,5	Lapp 0023350	18 G 2,5	21.5	569,0	912	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 20 G 2,5	Lapp 0023351	20 G 2,5	22.7	582,0	850	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 25 G 2,5	Lapp 0023352	25 G 2,5	26.5	765,0	1266	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 4	Lapp 0023353	4 G 4	13.9	205,0	311	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 4	Lapp 0023354	5 G 4	15.4	250,0	381	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 6	Lapp 0023355	4 G 6	16.2	289,0	423	--	--

**ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18 G 0,75\_**

Lapp 0023317



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 6	Lapp 0023356	5 G 6	17.8	354,0	512	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 10	Lapp 0023357	4 G 10	20.4	475,0	672	--	--
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 10	Lapp 0023358	5 G 10	22.3	582,0	814	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.