



Beschreibung: ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7 G 1,0_

Lapp code: Lapp 0023326

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0023326 is 3000 V.

Anwendungsgebiete

- Dauerbewegte Energieführungsketten oder Maschinenteile in rauer Umgebung
- On- und Offshore Anwendungen
- Im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transfer-, Produktions- oder Montagestraßen

Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blankem Kupfer
- Aderisolation aus TPE
- Adern in kurzen Schlaglängen verseilt
- Vliesbewicklung
- Innenmantel aus TPE
- Verzinntes Kupferabschirmgeflecht
- Außenmantel aus robustem Spezialpolymer, Farbe schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0023326 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP | | | | | | | |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2 X 0,5 | Lapp 0023300 | 2 X 0,5 | 6.7 | 32,0 | 67 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 3 G 0,5 | Lapp 0023301 | 3 G 0,5 | 7.1 | 40,0 | 79 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 0,5 | Lapp 0023302 | 4 G 0,5 | 7.6 | 47,0 | 84 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 0,5 | Lapp 0023303 | 5 G 0,5 | 8.2 | 53,0 | 107 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7 G 0,5 | Lapp 0023304 | 7 G 0,5 | 9.5 | 67,0 | 132 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 0,5 | Lapp 0023305 | 12 G 0,5 | 10.9 | 97,0 | 190 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18 G 0,5 | Lapp 0023306 | 18 G 0,5 | 12.9 | 131,0 | 245 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 20 G 0,5 | Lapp 0023307 | 20 G 0,5 | 13.5 | 156,0 | 281 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 25 G 0,5 | Lapp 0023308 | 25 G 0,5 | 15.6 | 190,0 | 367 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 30 G 0,5 | Lapp 0023309 | 30 G 0,5 | 15.8 | 222,0 | 408 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 36 G 0,5 | Lapp 0023310 | 36 G 0,5 | 16.9 | 251,0 | 459 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2 X 0,75 | Lapp 0023311 | 2 X 0,75 | 7.2 | 40,0 | 79 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 3 G 0,75 | Lapp 0023312 | 3 G 0,75 | 7.6 | 47,0 | 96 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 0,75 | Lapp 0023313 | 4 G 0,75 | 8.3 | 58,0 | 112 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 0,75 | Lapp 0023314 | 5 G 0,75 | 8.9 | 65,0 | 126 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7 G 0,75 | Lapp 0023315 | 7 G 0,75 | 10.6 | 85,0 | 165 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 0,75 | Lapp 0023316 | 12 G 0,75 | 12.1 | 127,0 | 231 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18 G 0,75 | Lapp 0023317 | 18 G 0,75 | 14.6 | 198,0 | 330 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 20 G 0,75 | Lapp 0023318 | 20 G 0,75 | 15.5 | 213,0 | 354 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 25 G 0,75 | Lapp 0023319 | 25 G 0,75 | 17.7 | 259,0 | 459 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 30 G 0,75 | Lapp 0023320 | 30 G 0,75 | 17.7 | 296,0 | 480 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 36 G 0,75 | Lapp 0023321 | 36 G 0,75 | 19.5 | 348,0 | 605 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2 X 1,0 | Lapp 0023322 | 2 X 1,0 | 7.6 | 45,0 | 93 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 3 G 1,0 | Lapp 0023323 | 3 G 1,0 | 8.1 | 55,0 | 109 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 1,0 | Lapp 0023324 | 4 G 1,0 | 8.8 | 68,0 | 126 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 1,0 | Lapp 0023325 | 5 G 1,0 | 9.6 | 81,0 | 147 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7 G 1,0 | Lapp 0023326 | 7 G 1,0 | 11.3 | 106,0 | 196 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 1,0 | Lapp 0023327 | 12 G 1,0 | 13.2 | 175,0 | 292 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18 G 1,0 | Lapp 0023328 | 18 G 1,0 | 15.9 | 242,0 | 418 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 20 G 1,0 | Lapp 0023329 | 20 G 1,0 | 16.6 | 269,0 | 427 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 25 G 1,0 | Lapp 0023330 | 25 G 1,0 | 19.2 | 329,0 | 575 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 30 G 1,0 | Lapp 0023331 | 30 G 1,0 | 19.6 | 377,0 | 635 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 36 G 1,0 | Lapp 0023332 | 36 G 1,0 | 21.2 | 467,0 | 758 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2 X 1,5 | Lapp 0023333 | 2 X 1,5 | 8.3 | 58,0 | 115 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 3 G 1,5 | Lapp 0023334 | 3 G 1,5 | 8.9 | 76,0 | 139 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 1,5 | Lapp 0023335 | 4 G 1,5 | 9.8 | 91,0 | 156 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 1,5 | Lapp 0023336 | 5 G 1,5 | 10.8 | 111,0 | 198 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7 G 1,5 | Lapp 0023337 | 7 G 1,5 | 12.5 | 145,0 | 254 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 1,5 | Lapp 0023338 | 12 G 1,5 | 14.9 | 242,0 | 416 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18 G 1,5 | Lapp 0023339 | 18 G 1,5 | 17.4 | 346,0 | 564 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 20 G 1,5 | Lapp 0023340 | 20 G 1,5 | 18.3 | 377,0 | 562 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 25 G 1,5 | Lapp 0023341 | 25 G 1,5 | 21.4 | 486,0 | 811 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 30 G 1,5 | Lapp 0023342 | 30 G 1,5 | 21.4 | 821,0 | 821 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 36 G 1,5 | Lapp 0023343 | 36 G 1,5 | 23.4 | 655,0 | 1066 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2 X 2,5 | Lapp 0023344 | 2 X 2,5 | 9.8 | 73,0 | 129 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 3 G 2,5 | Lapp 0023345 | 3 G 2,5 | 10.7 | 110,0 | 194 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 2,5 | Lapp 0023346 | 4 G 2,5 | 11.7 | 136,0 | 234 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 2,5 | Lapp 0023347 | 5 G 2,5 | 12.8 | 180,0 | 293 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 7 G 2,5 | Lapp 0023348 | 7 G 2,5 | 15.6 | 246,0 | 418 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 2,5 | Lapp 0023349 | 12 G 2,5 | 18,0 | 377,0 | 629 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18 G 2,5 | Lapp 0023350 | 18 G 2,5 | 21.5 | 569,0 | 912 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 20 G 2,5 | Lapp 0023351 | 20 G 2,5 | 22.7 | 582,0 | 850 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 25 G 2,5 | Lapp 0023352 | 25 G 2,5 | 26.5 | 765,0 | 1266 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 4 | Lapp 0023353 | 4 G 4 | 13.9 | 205,0 | 311 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 4 | Lapp 0023354 | 5 G 4 | 15.4 | 250,0 | 381 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 6 | Lapp 0023355 | 4 G 6 | 16.2 | 289,0 | 423 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 6 | Lapp 0023356 | 5 G 6 | 17.8 | 354,0 | 512 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4 G 10 | Lapp 0023357 | 4 G 10 | 20.4 | 475,0 | 672 | -- | -- |
| ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5 G 10 | Lapp 0023358 | 5 G 10 | 22.3 | 582,0 | 814 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |