



Beschreibung: ÖLFLEX ROBUST 210 34 G 1,0_

Lapp code: Lapp 0021925

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0021925 is 4000 V



Anwendungsgebiete

- Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
- Landwirtschaftliche Geräte
- Im Innen- und Außenbereich

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation aus modifiziertem PP
- Adern in Lagen verseilt
- Außenmantel aus Spezial TPE
- Mantelfarbe: schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0021925 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® ROBUST 210							
ÖLFLEX ROBUST 210 2 X 0,5	Lapp 0021880	2 X 0,5	4,9	10,0	27	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 3 G 0,5	Lapp 0021881	3 G 0,5	5,2	15,0	33	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 3 X 0,5	Lapp 0021882	3 X 0,5	5,2	15,0	33	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 4 G 0,5	Lapp 0021883	4 G 0,5	5,8	19,2	41	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 4 X 0,5	Lapp 0021884	4 X 0,5	5,8	19,2	41	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 5 G 0,5	Lapp 0021885	5 G 0,5	6,3	24,0	49	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 5 X 0,5	Lapp 0021886	5 X 0,5	6,3	24,0	49	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 7 G 0,5	Lapp 0021888	7 G 0,5	6,9	33,6	64	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 7 X 0,5	Lapp 0021889	7 X 0,5	6,9	33,6	64	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 10 G 0,5	Lapp 0021890	10 G 0,5	8,8	48,0	92	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 12 G 0,5	Lapp 0021891	12 G 0,5	9,1	58,0	106	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 18 G 0,5	Lapp 0021892	18 G 0,5	10,8	86,4	151	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 25 G 0,5	Lapp 0021893	25 G 0,5	12,7	120,0	210	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 2 X 0,75	Lapp 0021897	2 X 0,75	5,5	14,4	35	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 3 G 0,75	Lapp 0021898	3 G 0,75	5,8	21,6	43	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 3 X 0,75	Lapp 0021899	3 X 0,75	5,8	21,6	43	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 4 G 0,75	Lapp 0021900	4 G 0,75	6,3	28,8	49	--	auf Anfrage

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX ROBUST 210 4 X 0,75	Lapp 0021901	4 X 0,75	6,3	28,8	49	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 5 G 0,75	Lapp 0021902	5 G 0,75	6,9	36,0	66	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 5 X 0,75	Lapp 0021903	5 X 0,75	6,9	36,0	66	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 7 G 0,75	Lapp 0021904	7 G 0,75	7,5	50,0	85	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 7 X 0,75	Lapp 0021905	7 X 0,75	7,5	50,0	85	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 12 G 0,75	Lapp 0021907	12 G 0,75	10,1	86,0	144	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 18 G 0,75	Lapp 0021908	18 G 0,75	12,0	130,0	208	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 25 G 0,75	Lapp 0021909	25 G 0,75	14,1	180,0	288	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 34 G 0,75	Lapp 0021910	34 G 0,75	16,3	245,0	386	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 41 G 0,75	Lapp 0021911	41 G 0,75	17,8	296,0	464	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 50 G 0,75	Lapp 0021912	50 G 0,75	19,6	360,0	560	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 2 X 1,0	Lapp 0021913	2 X 1,0	5,8	19,2	42	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 3 G 1,0	Lapp 0021914	3 G 1,0	6,1	28,8	49	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 3 X 1,0	Lapp 0021915	3 X 1,0	6,1	28,8	49	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 4 G 1,0	Lapp 0021916	4 G 1,0	6,6	38,4	63	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 4 X 1,0	Lapp 0021917	4 X 1,0	6,6	38,4	63	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 5 G 1,0	Lapp 0021918	5 G 1,0	7,3	48,0	78	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 5 X 1,0	Lapp 0021919	5 X 1,0	7,3	48,0	78	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 7 G 1,0	Lapp 0021920	7 G 1,0	8,1	67,0	107	--	auf Anfrage

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX ROBUST 210 10 G 1,0	Lapp 0021921	10 G 1,0	10,4	96,0	154	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 12 G 1,0	Lapp 0021922	12 G 1,0	10,7	115,0	178	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 18 G 1,0	Lapp 0021923	18 G 1,0	12,9	173,0	262	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 25 G 1,0	Lapp 0021924	25 G 1,0	15,0	240,0	357	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 34 G 1,0	Lapp 0021925	34 G 1,0	17,5	326,0	484	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 41 G 1,0	Lapp 0021926	41 G 1,0	19,2	394,0	582	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 50 G 1,0	Lapp 0021927	50 G 1,0	21,0	480,0	703	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 2 X 1,5	Lapp 0021928	2 X 1,5	6,4	29,0	56	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 3 G 1,5	Lapp 0021929	3 G 1,5	6,8	43,0	72	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 3 X 1,5	Lapp 0021930	3 X 1,5	6,8	43,0	72	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 4 G 1,5	Lapp 0021931	4 G 1,5	7,4	58,0	91	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 4 X 1,5	Lapp 0021932	4 X 1,5	7,4	58,0	91	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 5 G 1,5	Lapp 0021933	5 G 1,5	8,3	72,0	108	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 5 X 1,5	Lapp 0021934	5 X 1,5	8,3	72,0	108	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 7 G 1,5	Lapp 0021936	7 G 1,5	9,0	101,0	149	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 7 X 1,5	Lapp 0021937	7 X 1,5	9,0	101,0	149	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 10 G 1,5	Lapp 0021938	10 G 1,5	11,8	143,0	215	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 12 G 1,5	Lapp 0021940	12 G 1,5	12,2	173,0	234	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 18 G 1,5	Lapp 0021941	18 G 1,5	14,6	259,0	369	--	auf Anfrage

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX ROBUST 210 25 G 1,5	Lapp 0021942	25 G 1,5	17,2	360,0	510	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 34 G 1,5	Lapp 0021943	34 G 1,5	19,8	490,0	683	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 50 G 1,5	Lapp 0021945	50 G 1,5	24,0	720,0	999	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 2 X 2,5	Lapp 0021946	2 X 2,5	7,6	48,0	86	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 3 G 2,5	Lapp 0021947	3 G 2,5	8,3	72,0	115	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 4 G 2,5	Lapp 0021949	4 G 2,5	9,0	96,0	131	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 5 G 2,5	Lapp 0021951	5 G 2,5	10,1	120,0	178	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 7 G 2,5	Lapp 0021953	7 G 2,5	11,2	168,0	241	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 12 G 2,5	Lapp 0021954	12 G 2,5	15,1	288,0	405	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 3 G 4	Lapp 0021963	3 G 4	10,1	115,0	180	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 4 G 4	Lapp 0021964	4 G 4	11,1	157,0	228	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 5 G 4	Lapp 0021965	5 G 4	12,4	192,0	280	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 7 G 4	Lapp 0021966	7 G 4	13,6	269,0	377	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 4 G 6	Lapp 0021967	4 G 6	13,3	230,0	332	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 5 G 6	Lapp 0021968	5 G 6	14,8	288,0	407	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 4 G 10	Lapp 0021969	4 G 10	16,5	384,0	541	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 5 G 10	Lapp 0021970	5 G 10	18,4	480,0	620	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 4 G 16	Lapp 0021971	4 G 16	18,8	614,4	806	--	auf Anfrage
ÖLFLEX ROBUST 210 4 G 25	Lapp 0021972	4 G 25	23,5	960,0	1218	--	auf Anfrage

ÖLFLEX ROBUST 210 34 G 1,0_

Lapp 0021925



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX ROBUST 210 4 G 35	Lapp 0021973	4 G 35	26,4	1344,0	1658	--	auf Anfrage

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.