



**Beschreibung:** ÖLFLEX ROBUST 215 C 34 G 0,75\_

**Lapp code:** Lapp 0022730

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0022730 is Ader/Ader: 4000 V Ader/Schirm: 2000 V.

## Anwendungsgebiete

- Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
- Landwirtschaftliche Geräte
- Im Innen- und Außenbereich
- In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit)

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation aus modifiziertem PP
- Adern in Lagen verseilt
- Bewicklung mit halogenfreier Kunststoffolie
- Verzinnertes Kupferabschirmgeflecht
- Außenmantel aus Spezial TPE
- Mantelfarbe: schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0022730 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name                 | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® ROBUST 215 C         |              |  |                          |                   |               |               |                    |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 2 X 0,5  | Lapp 0022700 | 2 X 0,5                                | 5,9                      | 36,0              | 42            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 0,5  | Lapp 0022701 | 3 G 0,5                                | 6,2                      | 43,0              | 52            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 X 0,5  | Lapp 0022702 | 3 X 0,5                                | 6,2                      | 43,0              | 52            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 0,5  | Lapp 0022703 | 4 G 0,5                                | 6,6                      | 49,0              | 59            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 X 0,5  | Lapp 0022704 | 4 X 0,5                                | 6,6                      | 49,0              | 59            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 0,5  | Lapp 0022705 | 5 G 0,5                                | 7,1                      | 57,0              | 68            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 0,5  | Lapp 0022706 | 5 X 0,5                                | 7,1                      | 57,0              | 68            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 0,5  | Lapp 0022708 | 7 G 0,5                                | 7,7                      | 69,0              | 85            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 X 0,5  | Lapp 0022709 | 7 X 0,5                                | 7,7                      | 69,0              | 85            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 12 G 0,5 | Lapp 0022711 | 12 G 0,5                               | 10,1                     | 104,0             | 136           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 18 G 0,5 | Lapp 0022712 | 18 G 0,5                               | 11,8                     | 141,0             | 189           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 25 G 0,5 | Lapp 0022713 | 25 G 0,5                               | 13,7                     | 211,0             | 265           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 2 X 0,75 | Lapp 0022717 | 2 X 0,75                               | 6,3                      | 43,0              | 50            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 0,75 | Lapp 0022718 | 3 G 0,75                               | 6,6                      | 52,0              | 60            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 X 0,75 | Lapp 0022719 | 3 X 0,75                               | 6,6                      | 52,0              | 60            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 0,75 | Lapp 0022720 | 4 G 0,75                               | 7,1                      | 61,0              | 72            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 X 0,75 | Lapp 0022721 | 4 X 0,75                               | 7,1                      | 61,0              | 72            | --            | --                 |

| Product Name                  | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------------|--------------|--|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 0,75  | Lapp 0022722 | 5 G 0,75                               | 7,9                     | 72,0             | 88            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 0,75  | Lapp 0022723 | 5 X 0,75                               | 7,9                     | 72,0             | 88            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 0,75  | Lapp 0022724 | 7 G 0,75                               | 8,5                     | 89,0             | 110           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 X 0,75  | Lapp 0022725 | 7 X 0,75                               | 8,5                     | 89,0             | 110           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 12 G 0,75 | Lapp 0022727 | 12 G 0,75                              | 11,1                    | 138,0            | 177           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 18 G 0,75 | Lapp 0022728 | 18 G 0,75                              | 13,0                    | 211,0            | 247           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 25 G 0,75 | Lapp 0022729 | 25 G 0,75                              | 15,1                    | 280,0            | 347           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 34 G 0,75 | Lapp 0022730 | 34 G 0,75                              | 17,5                    | 380,0            | 460           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 2 X 1,0   | Lapp 0022733 | 2 X 1,0                                | 6,6                     | 51,0             | 60            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 1,0   | Lapp 0022734 | 3 G 1,0                                | 6,9                     | 62,0             | 70            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 X 1,0   | Lapp 0022735 | 3 X 1,0                                | 6,9                     | 62,0             | 70            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 1,0   | Lapp 0022736 | 4 G 1,0                                | 7,4                     | 74,0             | 85            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 X 1,0   | Lapp 0022737 | 4 X 1,0                                | 7,4                     | 74,0             | 85            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 1,0   | Lapp 0022738 | 5 G 1,0                                | 8,3                     | 88,0             | 103           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 1,0   | Lapp 0022739 | 5 X 1,0                                | 8,3                     | 88,0             | 103           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 1,0   | Lapp 0022740 | 7 G 1,0                                | 8,9                     | 112,0            | 131           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 12 G 1,0  | Lapp 0022742 | 12 G 1,0                               | 11,7                    | 185,0            | 213           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 18 G 1,0  | Lapp 0022743 | 18 G 1,0                               | 14,1                    | 268,0            | 321           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 25 G 1,0  | Lapp 0022744 | 25 G 1,0                               | 16,2                    | 354,0            | 425           | --            | --                 |

| Product Name                 | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 2 X 1,5  | Lapp 0022748 | 2 X 1,5                                | 7,2                     | 65,0              | 71            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 1,5  | Lapp 0022749 | 3 G 1,5                                | 7,6                     | 82,0              | 90            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 X 1,5  | Lapp 0022750 | 3 X 1,5                                | 7,6                     | 82,0              | 90            | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 1,5  | Lapp 0022751 | 4 G 1,5                                | 8,4                     | 100,0             | 114           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 X 1,5  | Lapp 0022752 | 4 X 1,5                                | 8,4                     | 100,0             | 114           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 1,5  | Lapp 0022753 | 5 G 1,5                                | 9,1                     | 119,0             | 136           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 X 1,5  | Lapp 0022754 | 5 X 1,5                                | 9,1                     | 119,0             | 136           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 1,5  | Lapp 0022756 | 7 G 1,5                                | 10,0                    | 154,0             | 177           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 X 1,5  | Lapp 0022757 | 7 X 1,5                                | 10,0                    | 154,0             | 177           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 12 G 1,5 | Lapp 0022760 | 12 G 1,5                               | 13,4                    | 268,0             | 290           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 18 G 1,5 | Lapp 0022761 | 18 G 1,5                               | 15,8                    | 373,0             | 435           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 25 G 1,5 | Lapp 0022762 | 25 G 1,5                               | 18,2                    | 530,0             | 579           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 34 G 1,5 | Lapp 0022763 | 34 G 1,5                               | 21,2                    | 683,0             | 797           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 3 G 2,5  | Lapp 0022767 | 3 G 2,5                                | 9,1                     | 118,0             | 134           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 2,5  | Lapp 0022768 | 4 G 2,5                                | 10,0                    | 147,0             | 169           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 5 G 2,5  | Lapp 0022769 | 5 G 2,5                                | 11,1                    | 176,0             | 207           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 2,5  | Lapp 0022770 | 7 G 2,5                                | 12,0                    | 253,0             | 270           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 4    | Lapp 0022774 | 4 G 4                                  | 11,9                    | 190,0             | 258           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 6    | Lapp 0022776 | 4 G 6                                  | 14,5                    | 290,0             | 392           | --            | --                 |

**ÖLFLEX ROBUST 215 C 34 G 0,75\_**

Lapp 0022730



| Product Name               | Lapp Nr.     | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|----------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 10 | Lapp 0022777 | 4 G 10                                 | 17,5                     | 458,0             | 602           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 16 | Lapp 0022778 | 4 G 16                                 | 20,2                     | 736.6             | 928           | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 25 | Lapp 0022771 | 4 G 25                                 | 25,1                     | 1126.7            | 1411          | --            | --                 |
| ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 G 35 | Lapp 0022780 | 4 G 35                                 | 28,0                     | 1540,0            | 1883          | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.