



Beschreibung: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 25_

Lapp code: Lapp 0036431

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0036431 ist 4000 V.

Anwendungsgebiete

- Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Motor
- In trockenen, feuchten u. nassen Räumen
- Papierindustrie
- Chemische Industrie
- Schwerindustrie

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Polyethylen (PE)
- Adern konzentrisch verseilt (symmetrisch gedrittelter Schutzleiter bei 3+3 Version ist zwickelfüllend zwischen den Leistungsadern aufgeteilt)
- Abschirmung: Alukaschierte Folienbewicklung kombiniert mit verzinnem Kupfergeflecht
- 4-adrige Version: Wahlweise transparenter oder schwarzer PVC-Außenmantel
- 3+3 adrige Version: PVC-Außenmantel, schwarz

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0036431 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB / 4-adrige Version - transparenter Außenmantel | | | | | | | |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 1,5 | Lapp 0036425 | 4 G 1,5 | 11,4 | 95,0 | 230 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 2,5 | Lapp 0036426 | 4 G 2,5 | 12,4 | 150,0 | 300 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 4 | Lapp 0036427 | 4 G 4 | 15,6 | 235,0 | 485 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 6 | Lapp 0036428 | 4 G 6 | 17,0 | 320,0 | 630 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 10 | Lapp 0036429 | 4 G 10 | 19,6 | 533,0 | 860 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 16 | Lapp 0036430 | 4 G 16 | 22,1 | 789,0 | 1290 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 25 | Lapp 0036431 | 4 G 25 | 26,3 | 1236,0 | 1860 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 35 | Lapp 0036432 | 4 G 35 | 29,5 | 1662,0 | 2610 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 50 | Lapp 0036433 | 4 G 50 | 35,8 | 2345,0 | 2950 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 70 | Lapp 0036434 | 4 G 70 | 40,3 | 3196,0 | 3950 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 95 | Lapp 0036435 | 4 G 95 | 46,5 | 4316,0 | 5300 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 120 | Lapp 0036436 | 4 G 120 | 53,2 | 5435,0 | 6600 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 150 | Lapp 0036437 | 4 G 150 | 57,3 | 6394,0 | 7043 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 185 | Lapp 0036438 | 4 G 185 | 62,3 | 7639,0 | 8384 | -- | -- |
| ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK / 4-adrige Version - schwarzer Außenmantel | | | | | | | |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 1,5 | Lapp 1136450 | 4 G 1,5 | 11,4 | 95,0 | 230 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 2,5 | Lapp 1136451 | 4 G 2,5 | 12,4 | 150,0 | 300 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 4 | Lapp 1136452 | 4 G 4 | 15,6 | 235,0 | 485 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 6 | Lapp 1136453 | 4 G 6 | 17,0 | 320,0 | 630 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 10 | Lapp 1136454 | 4 G 10 | 19,6 | 533,0 | 860 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 16 | Lapp 1136455 | 4 G 16 | 22,1 | 789,0 | 1290 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 25 | Lapp 1136456 | 4 G 25 | 26,3 | 1236,0 | 1860 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 35 | Lapp 1136457 | 4 G 35 | 29,5 | 1662,0 | 2610 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 50 | Lapp 1136458 | 4 G 50 | 35,8 | 2345,0 | 2950 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 70 | Lapp 1136459 | 4 G 70 | 40,3 | 3196,0 | 3950 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 95 | Lapp 1136460 | 4 G 95 | 46,5 | 4316,0 | 5300 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 120 | Lapp 1136461 | 4 G 120 | 53,2 | 5435,0 | 6600 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 150 | Lapp 1136462 | 4 G 150 | 57,3 | 6394,0 | 7043 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4 G 185 | Lapp 1136463 | 4 G 185 | 62,3 | 7639,0 | 8384 | -- | -- |
| ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB / 3+3 adrige Version - schwarzer Außenmantel | | | | | | | |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 1,5 + 3 G 0,25 | Lapp 0036439 | 3 X 1,5 + 3 G 0,25 | 11,4 | 88,0 | 140 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 2,5 + 3 G 0,5 | Lapp 0036440 | 3 X 2,5 + 3 G 0,5 | 12,2 | 144,0 | 220 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 4 + 3 G 0,75 | Lapp 0036441 | 3 X 4 + 3 G 0,75 | 14,4 | 224,0 | 323 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 6 + 3 G 1,0 | Lapp 0036442 | 3 X 6 + 3 G 1,0 | 15,7 | 276,0 | 420 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 10 + 3 G 1,5 | Lapp 0036443 | 3 X 10 + 3 G 1,5 | 18,0 | 491,0 | 615 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 16 + 3 G 2,5 | Lapp 0036444 | 3 X 16 + 3 G 2,5 | 20,2 | 723,0 | 819 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 25 + 3 G 4 | Lapp 0036445 | 3 X 25 + 3 G 4 | 23,8 | 1136,0 | 1325 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 35 + 3 G 6 | Lapp 0036446 | 3 X 35 + 3 G 6 | 26,9 | 1535,0 | 1718 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 50 + 3 G 10 | Lapp 0036447 | 3 X 50 + 3 G 10 | 32,6 | 2156,0 | 2399 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 70 + 3 G 10 | Lapp 0036448 | 3 X 70 + 3 G 10 | 36,4 | 2871,0 | 3056 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 95 + 3 G 16 | Lapp 0036449 | 3 X 95 + 3 G 16 | 42,0 | 3953,0 | 4162 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 120 + 3 G 16 | Lapp 0036450 | 3 X 120 + 3 G 16 | 47,8 | 4836,0 | 5074 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 150 + 3 G 25 | Lapp 0036451 | 3 X 150 + 3 G 25 | 51,6 | 5412,0 | 6128 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 185 + 3 G 35 | Lapp 0036479 | 3 X 185 + 3 G 35 | 56,5 | 7041,0 | 7500 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 3 X 240 + 3 G 50 | Lapp 0036453 | 3 X 240 + 3 G 50 | 65,1 | 8986,0 | 9770 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |