



Beschreibung: ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34)_

Lapp code: Lapp 1020024

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1020024 is Ader/Ader: 4 kV Ader/Schirm: 4 kV.

Anwendungsgebiete

- Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor
- Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz
- Anlagenbau
- Werkzeugmaschinen
- Druckmaschinen

Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation: Polypropylen (PP)
- Je nach Artikel individuelle Ausführung: Leistungsadern gemeinsam ohne bzw. mit einem oder zwei separat geschirmten Steueraderpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt
- Verzinntes Kupferabschirmgeflecht
- Mantel aus PVC, orange (RAL 2003)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1020024 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® SERVO 719 CY | | | | | | | |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 1,5 | Lapp 1020010 | 4 G 1,5 | 8,4 | 83,0 | 130 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 2,5 | Lapp 1020011 | 4 G 2,5 | 9,9 | 125,0 | 190 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 4 | Lapp 1020012 | 4 G 4 | 11,7 | 191,0 | 273 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 6 | Lapp 1020013 | 4 G 6 | 13,7 | 290,0 | 394 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 10 | Lapp 1020014 | 4 G 10 | 16,7 | 452,0 | 581 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 16 | Lapp 1020015 | 4 G 16 | 20,1 | 721,0 | 884 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 25 | Lapp 1020016 | 4 G 25 | 24,3 | 1100,0 | 1348 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 35 | Lapp 1020017 | 4 G 35 | 27,7 | 1548,0 | 1840 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 50 | Lapp 1020018 | 4 G 50 | 33,7 | 2151,0 | 2645 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 1,5 + (2 x 1,5) | Lapp 1020019 | 4 G 1,5 + (2 x 1,5) | 11,5 | 146,0 | 242 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 2,5 + (2 x 1,5) | Lapp 1020020 | 4 G 2,5 + (2 x 1,5) | 12,9 | 189,0 | 306 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 4 + (2 x 1,5) | Lapp 1020021 | 4 G 4 + (2 x 1,5) | 15,0 | 271,0 | 420 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 6 + (2 x 1,5) | Lapp 1020022 | 4 G 6 + (2 x 1,5) | 17,0 | 351,0 | 529 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 10 + (2 x 1,5) | Lapp 1020023 | 4 G 10 + (2 x 1,5) | 19,5 | 540,0 | 752 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) | Lapp 1020024 | 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) | 9,7 | 99,0 | 163 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) | Lapp 1020025 | 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) | 12,3 | 150,0 | 245 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) | Lapp 1020026 | 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) | 14,7 | 223,0 | 357 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) | Lapp 1020027 | 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) | 16,4 | 288,0 | 452 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | Lapp 1020028 | 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 16,6 | 307,0 | 469 | -- | -- |

ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34)_

Lapp 1020024



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | Lapp 1020029 | 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 18,5 | 421,0 | 617 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | Lapp 1020030 | 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 22,1 | 588,0 | 852 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) | Lapp 1020031 | 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) | 25,0 | 876,0 | 1162 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) | Lapp 1020032 | 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) | 28,7 | 1227,0 | 1590 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) | Lapp 1020033 | 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) | 30,6 | 1652,0 | 2023 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO 719 CY 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5) | Lapp 1020034 | 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5) | 37,0 | 2264,0 | 2876 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.