



Beschreibung: ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 16 + (2 x 1,5)_

Lapp code: Lapp 0027964

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0027964 is Ader/Ader: 4 kV Ader/Schirm: 4 kV.

Anwendungsgebiete

- Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor
- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art

Aufbau

- Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6)
- Aderisolation: Polypropylen (PP)
- Je nach Artikel individuelle Ausführung: Leistungsadern gemeinsam ohne bzw. mit einem oder zwei separat geschirmten Steueraderpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt
- Vliesbewicklung
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus Polyurethan (PUR), orange (RAL 2003)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0027964 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | | | | | | | |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 1,5 | Lapp 0027950 | 4 G 1,5 | 9.1 | 79,0 | 140 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 2,5 | Lapp 0027951 | 4 G 2,5 | 10.6 | 129,0 | 197 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 4 | Lapp 0027952 | 4 G 4 | 11.9 | 186,0 | 268 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 6 | Lapp 0027953 | 4 G 6 | 14.5 | 296,0 | 397 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 10 | Lapp 0027954 | 4 G 10 | 17.5 | 449,0 | 591 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 16 | Lapp 0027955 | 4 G 16 | 21.6 | 716,0 | 955 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 25 | Lapp 0027956 | 4 G 25 | 25.2 | 1073,0 | 1337 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 35 | Lapp 0027957 | 4 G 35 | 28.6 | 1480,0 | 1769 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 50 | Lapp 0027958 | 4 G 50 | 33.4 | 2115,0 | 2468 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 1,5 + (2 x 1,5) | Lapp 0027959 | 4 G 1,5 + (2 x 1,5) | 11.6 | 135,0 | 261 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 2,5 + (2 x 1,5) | Lapp 0027960 | 4 G 2,5 + (2 x 1,5) | 13.4 | 188,0 | 318 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 4 + (2 x 1,5) | Lapp 0027961 | 4 G 4 + (2 x 1,5) | 14.8 | 235,0 | 385 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 6 + (2 x 1,5) | Lapp 0027962 | 4 G 6 + (2 x 1,5) | 16.8 | 329,0 | 486 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 10 + (2 x 1,5) | Lapp 0027963 | 4 G 10 + (2 x 1,5) | 19.4 | 515,0 | 701 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 16 + (2 x 1,5) | Lapp 0027964 | 4 G 16 + (2 x 1,5) | 23.1 | 757,0 | 1048 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 25 + (2 x 1,5) | Lapp 0027965 | 4 G 25 + (2 x 1,5) | 26.6 | 1147,0 | 1532 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 35 + (2 x 1,5) | Lapp 0027966 | 4 G 35 + (2 x 1,5) | 30.9 | 1538,0 | 2097 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 50 + (2 x 1,5) | Lapp 0027967 | 4 G 50 + (2 x 1,5) | 34,0 | 2181,0 | 2721 | -- | -- |

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 16 + (2 x 1,5)_

Lapp 0027964



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) | Lapp 0027969 | 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) | 12.2 | 159,0 | 313 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) | Lapp 0027970 | 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) | 14.6 | 207,0 | 395 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) | Lapp 0027980 | 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) | 16.1 | 274,0 | 466 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | Lapp 0027971 | 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 16.3 | 344,0 | 485 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | Lapp 0027972 | 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 18.1 | 436,0 | 588 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | Lapp 0027973 | 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 21.8 | 610,0 | 819 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) | Lapp 0027974 | 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) | 25.5 | 801,0 | 1135 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) | Lapp 0027975 | 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) | 28.8 | 1187,0 | 1559 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) | Lapp 0027976 | 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) | 30.9 | 1588,0 | 2093 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5) | Lapp 0027977 | 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5) | 36.3 | 2557,0 | 2920 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.