



Beschreibung: ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,14+4x0,5_

Lapp code: Lapp 0036920

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0036920 is Ader/Ader: 1500 V eff Ader/Schirm: 750 V eff.

Anwendungsgebiete

- Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Encoder / Resolver
- Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Tachogenerator
- In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
- Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
- Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art

Aufbau

- Feindrähtiger bzw. feinstdrähtiger, verzinnter Kupferleiter
- Aderisolation: Polypropylen (PP)
- Adern (bzw. Aderpaare) in Lagen oder Bündel verseilt
- Weitere Details: siehe Datenblatt
- Vliesbewicklung
- Mantel aus Polyurethan (PUR), grün (RAL 6018)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0036920 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---|--------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP | | | | | | | |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,34+4x0,5 | Lapp 0036910 | 4x2x0,34+4x0,5 | 8.9 | 79,0 | 125 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 3x(2x0,14)+2x(0,5) | Lapp 0036911 | 3x(2x0,14)+2x(0,5) | 8.9 | 70,0 | 120 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5 | Lapp 0036912 | 3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5 | 8.8 | 68,0 | 110 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22 | Lapp 0036913 | 3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22 | 9.4 | 80,0 | 130 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 9x0,5 | Lapp 0036914 | 9x0,5 | 8.8 | 71,0 | 110 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,25+2x1,0 | Lapp 0036915 | 4x2x0,25+2x1,0 | 8.8 | 63,0 | 109 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 6x2x0,25+2x0,5 | Lapp 0036916 | 6x2x0,25+2x0,5 | 10.3 | 67,0 | 121 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 10x0,14+2x0,5 | Lapp 0036917 | 10x0,14+2x0,5 | 7.7 | 41,0 | 82 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 10x0,14+4x0,5 | Lapp 0036918 | 10x0,14+4x0,5 | 8.1 | 54,0 | 98 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,14+4x0,5 | Lapp 0036920 | 4x2x0,14+4x0,5 | 8.2 | 51,0 | 95 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,25 | Lapp 0036921 | 4x2x0,25 | 7.6 | 38,0 | 75 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 8x2x0,18 | Lapp 0036923 | 8x2x0,18 | 7.8 | 51,0 | 85 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,18 | Lapp 0036924 | 4x2x0,18 | 6.4 | 30,0 | 52 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 12x0,22 | Lapp 0036926 | 12x0,22 | 6.9 | 44,0 | 73 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,25+2x0,5 | Lapp 0036927 | 4x2x0,25+2x0,5 | 8.5 | 62,0 | 98 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14) | Lapp 0036928 | 2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14) | 9.1 | 79,0 | 135 | -- | -- |
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 2x(2x0,25)+2x0,5 | Lapp 0036929 | 2x(2x0,25)+2x0,5 | 8.7 | 46,0 | 98 | -- | -- |

ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 4x2x0,14+4x0,5_

Lapp 0036920



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---|--------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX SERVO FD 798 CP 2x2x0,25+2x0,5 | Lapp 0036930 | 2x2x0,25+2x0,5 | 7.3 | 38,0 | 72 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.