



**Beschreibung:** ÖLFLEX SMART 108 7 G1,5\_

**Lapp code:** Lapp 13070099

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 13070099 is 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- In Hauptabmessungen erhältlich, weitere Abmessungen siehe ÖLFLEX® CLASSIC 110
- Bei erweiterten Anwendungen und individuellen Längen siehe ÖLFLEX® CLASSIC 110

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- PVC Aderisolation, TI2
- Zweischichtmantel aus PVC, TM2; außen silbergrau

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 13070099 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX SMART 108 2 X0,5	Lapp 17520099	2 X0,5	4,8	9.6	35	--	--
ÖLFLEX SMART 108 3 G0,5	Lapp 10030099	3 G0,5	5,1	14.4	42	--	--
ÖLFLEX SMART 108 3 X0,5	Lapp 17530099	3 X0,5	5,1	14.4	42	--	--
ÖLFLEX SMART 108 4 G0,5	Lapp 10040099	4 G0,5	5,7	19.2	54	--	--
ÖLFLEX SMART 108 4 X0,5	Lapp 17540099	4 X0,5	5,7	19.2	54	--	--
ÖLFLEX SMART 108 5 G0,5	Lapp 10050099	5 G0,5	6,2	24.0	63	--	--
ÖLFLEX SMART 108 7 G0,5	Lapp 10070099	7 G0,5	6,7	33.6	81	--	--
ÖLFLEX SMART 108 2 X0,75	Lapp 18020099	2 X0,75	5,4	14.4	45	--	--
ÖLFLEX SMART 108 3 G0,75	Lapp 11030099	3 G0,75	5,7	21.6	55	--	--
ÖLFLEX SMART 108 3 X0,75	Lapp 18030099	3 X0,75	5,7	21.6	55	--	--
ÖLFLEX SMART 108 4 G0,75	Lapp 11040099	4 G0,75	6,2	28.8	66	--	--
ÖLFLEX SMART 108 4 X0,75	Lapp 18040099	4 X0,75	6,2	28.8	66	--	--
ÖLFLEX SMART 108 5 G0,75	Lapp 11050099	5 G0,75	6,7	36.0	79	--	--
ÖLFLEX SMART 108 7 G0,75	Lapp 11070099	7 G0,75	7,3	50.0	101	--	--
ÖLFLEX SMART 108 2 X1,0	Lapp 18520099	2 X1,0	5,7	19.2	53	--	--
ÖLFLEX SMART 108 3 G1,0	Lapp 12030099	3 G1,0	6,0	28.8	65	--	--
ÖLFLEX SMART 108 4 G1,0	Lapp 12040099	4 G1,0	6,5	38.4	79	--	--
ÖLFLEX SMART 108 5 G1,0	Lapp 12050099	5 G1,0	7,1	48.0	94	--	--
ÖLFLEX SMART 108 7 G1,0	Lapp 12070099	7 G1,0	8,0	67.0	126	--	--
ÖLFLEX SMART 108 2 X1,5	Lapp 19020099	2 X1,5	6,3	29.0	68	--	--
ÖLFLEX SMART 108 3 G1,5	Lapp 13030099	3 G1,5	6,7	43.0	84	--	--
ÖLFLEX SMART 108 4 G1,5	Lapp 13040099	4 G1,5	7,2	58.0	104	--	--
ÖLFLEX SMART 108 5 G1,5	Lapp 13050099	5 G1,5	8,1	72.0	128	--	--
ÖLFLEX SMART 108 7 G1,5	Lapp 13070099	7 G1,5	8,9	101.0	166	--	--

**ÖLFLEX SMART 108 7 G1,5\_**

Lapp 13070099



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX SMART 108 2 X2,5	Lapp 19520099	2 X2,5	7,5	48,0	101	--	--
ÖLFLEX SMART 108 3 G2,5	Lapp 14030099	3 G2,5	8,1	72,0	132	--	--
ÖLFLEX SMART 108 4 G2,5	Lapp 14040099	4 G2,5	8,9	96,0	163	--	--
ÖLFLEX SMART 108 5 G2,5	Lapp 14050099	5 G2,5	10,0	120,0	200	--	--
ÖLFLEX SMART 108 7 G2,5	Lapp 14070099	7 G2,5	11,1	168,0	267	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.