



**Beschreibung:** ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 0,75\_

**Lapp code:** Lapp 70002729

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 70002729 is 3000 V.

## Anwendungsgebiete

- Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen
- Maschinenbau
- Apparatebau

## Aufbau

- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation aus Spezial-PVC P8/1
- Verwendung von Talkum
- Außenmantel aus Spezialpolyurethan
- Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm
- Varianten ohne obligatorische LAPP-Benennung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 70002729 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name                 | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm² je Leiter | Spirallänge ausgezogen max. mm | Spirallänge geschlossen mm | Leitungsdurchmesser mm | Spiralaußendurchmesser mm | Kupferzahl kg/1.000 Stück | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 0,75 | Lapp 70002622 | 2 X 0,75                   | 1500                           | 500                        | 5.4                    | 19.5                      | 64.8                      | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 0,75 | Lapp 70002623 | 2 X 0,75                   | 3000                           | 1000                       | 5.4                    | 19.5                      | 123.84                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 0,75 | Lapp 70002624 | 2 X 0,75                   | 4500                           | 1500                       | 5.4                    | 19.5                      | 170.64                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 0,75 | Lapp 70002625 | 2 X 0,75                   | 6000                           | 2000                       | 5.4                    | 19.5                      | 234.72                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 0,75 | Lapp 70002628 | 3 G 0,75                   | 1500                           | 500                        | 5.7                    | 20,0                      | 101.52                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 0,75 | Lapp 70002629 | 3 G 0,75                   | 3000                           | 1000                       | 5.7                    | 20,0                      | 172.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 0,75 | Lapp 70002630 | 3 G 0,75                   | 4500                           | 1500                       | 5.7                    | 20,0                      | 261.36                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 0,75 | Lapp 70002631 | 3 G 0,75                   | 6000                           | 2000                       | 5.7                    | 20,0                      | 326.16                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 0,75 | Lapp 70002634 | 4 G 0,75                   | 1500                           | 500                        | 6.2                    | 21,0                      | 123.84                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 0,75 | Lapp 70002635 | 4 G 0,75                   | 3000                           | 1000                       | 6.2                    | 21,0                      | 221.76                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 0,75 | Lapp 70002636 | 4 G 0,75                   | 4500                           | 1500                       | 6.2                    | 21,0                      | 129.6                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 0,75 | Lapp 70002637 | 4 G 0,75                   | 6000                           | 2000                       | 6.2                    | 21,0                      | 453.6                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 0,75 | Lapp 70002640 | 5 G 0,75                   | 1500                           | 500                        | 6.7                    | 24,0                      | 154.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 0,75 | Lapp 70002641 | 5 G 0,75                   | 3000                           | 1000                       | 6.7                    | 24,0                      | 306,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 0,75 | Lapp 70002642 | 5 G 0,75                   | 4500                           | 1500                       | 6.7                    | 24,0                      | 439.2                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 0,75 | Lapp 70002643 | 5 G 0,75                   | 6000                           | 2000                       | 6.7                    | 24,0                      | 594,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 0,75 | Lapp 70002726 | 7 G 0,75                   | 1500                           | 500                        | 7.3                    | 27,0                      | 245,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 0,75 | Lapp 70002727 | 7 G 0,75                   | 3000                           | 1000                       | 7.3                    | 27,0                      | 525,0                     | --            | --                 |

| Product Name                  | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm² je Leiter | Spirallänge ausgezogen max. mm | Spirallänge geschlossen mm | Leitungsdurchmesser mm | Spiralaußenurchmesser mm | Kupferzahl kg/1.000 Stück | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 0,75  | Lapp 70002728 | 7 G 0,75                   | 4500                           | 1500                       | 7.3                    | 27,0                     | 660,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 0,75  | Lapp 70002729 | 7 G 0,75                   | 6000                           | 2000                       | 7.3                    | 27,0                     | 1025,0                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12 G 0,75 | Lapp 70002731 | 12 G 0,75                  | 1500                           | 500                        | 9.9                    | 35,0                     | 371.52                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12 G 0,75 | Lapp 70002732 | 12 G 0,75                  | 3000                           | 1000                       | 9.9                    | 35,0                     | 682.56                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18 G 0,75 | Lapp 70002734 | 18 G 0,75                  | 1500                           | 500                        | 11.7                   | 40,0                     | 699.84                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18 G 0,75 | Lapp 70002735 | 18 G 0,75                  | 3000                           | 1000                       | 11.7                   | 40,0                     | 1127.52                   | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1     | Lapp 70002646 | 2 X 1                      | 1500                           | 500                        | 5.7                    | 20,0                     | 88.32                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1     | Lapp 70002647 | 2 X 1                      | 3000                           | 1000                       | 5.7                    | 20,0                     | 161.28                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1     | Lapp 70002648 | 2 X 1                      | 4500                           | 1500                       | 5.7                    | 20,0                     | 230.4                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1     | Lapp 70002649 | 2 X 1                      | 6000                           | 2000                       | 5.7                    | 20,0                     | 272.64                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1     | Lapp 70002651 | 3 G 1                      | 1500                           | 500                        | 6,0                    | 21,0                     | 129.6                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1     | Lapp 70002652 | 3 G 1                      | 3000                           | 1000                       | 6,0                    | 21,0                     | 244.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1     | Lapp 70002653 | 3 G 1                      | 4500                           | 1500                       | 6,0                    | 21,0                     | 350.5                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1     | Lapp 70002654 | 3 G 1                      | 6000                           | 2000                       | 6,0                    | 21,0                     | 417.6                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 1     | Lapp 70002656 | 4 G 1                      | 1500                           | 500                        | 6.5                    | 24,0                     | 176.64                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 1     | Lapp 70002657 | 4 G 1                      | 3000                           | 1000                       | 6.5                    | 24,0                     | 322.56                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 1     | Lapp 70002658 | 4 G 1                      | 4500                           | 1500                       | 6.5                    | 24,0                     | 503.04                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4 G 1     | Lapp 70002659 | 4 G 1                      | 6000                           | 2000                       | 6.5                    | 24,0                     | 587.52                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1     | Lapp 70002661 | 5 G 1                      | 1500                           | 500                        | 7.1                    | 25,0                     | 220.8                     | --            | --                 |

| Product Name                | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm² je Leiter | Spirallänge ausgezogen max. mm | Spirallänge geschlossen mm | Leitungsdurchmesser mm | Spiralaußendurchmesser mm | Kupferzahl kg/1.000 Stück | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1   | Lapp 70002662 | 5 G 1                      | 3000                           | 1000                       | 7.1                    | 25,0                      | 408,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1   | Lapp 70002663 | 5 G 1                      | 4500                           | 1500                       | 7.1                    | 25,0                      | 600,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1   | Lapp 70002664 | 5 G 1                      | 6000                           | 2000                       | 7.1                    | 25,0                      | 744,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1   | Lapp 70002666 | 7 G 1                      | 1250                           | 500                        | 8,0                    | 30,0                      | 328.3                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1   | Lapp 70002667 | 7 G 1                      | 2500                           | 1000                       | 8,0                    | 30,0                      | 562.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1   | Lapp 70002668 | 7 G 1                      | 3750                           | 1500                       | 8,0                    | 30,0                      | 770.5                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1   | Lapp 70002669 | 7 G 1                      | 5000                           | 2000                       | 8,0                    | 30,0                      | 1175.18                   | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12 G 1  | Lapp 70002670 | 12 G 1                     | 1500                           | 500                        | 10.5                   | 37,0                      | 598,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12 G 1  | Lapp 70002671 | 12 G 1                     | 3000                           | 1000                       | 10.5                   | 37,0                      | 1012,0                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18 G 1  | Lapp 70002672 | 18 G 1                     | 1500                           | 500                        | 12.7                   | 45,0                      | 891,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18 G 1  | Lapp 70002673 | 18 G 1                     | 3000                           | 1000                       | 12.7                   | 45,0                      | 1402.5                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1,5 | Lapp 70002681 | 2 X 1,5                    | 1500                           | 500                        | 6.3                    | 23,0                      | 142.1                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1,5 | Lapp 70002682 | 2 X 1,5                    | 3000                           | 1000                       | 6.3                    | 23,0                      | 266.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1,5 | Lapp 70002683 | 2 X 1,5                    | 4500                           | 1500                       | 6.3                    | 23,0                      | 379.9                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2 X 1,5 | Lapp 70002684 | 2 X 1,5                    | 6000                           | 2000                       | 6.3                    | 23,0                      | 493,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1,5 | Lapp 70002687 | 3 G 1,5                    | 1500                           | 500                        | 6.7                    | 24,0                      | 210.7                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1,5 | Lapp 70002688 | 3 G 1,5                    | 3000                           | 1000                       | 6.7                    | 24,0                      | 365.5                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1,5 | Lapp 70002689 | 3 G 1,5                    | 4500                           | 1500                       | 6.7                    | 24,0                      | 498.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 1,5 | Lapp 70002690 | 3 G 1,5                    | 6000                           | 2000                       | 6.7                    | 24,0                      | 662.2                     | --            | --                 |

| Product Name                 | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm² je Leiter | Spirallänge ausgezogen max. mm | Spirallänge geschlossen mm | Leitungsdurchmesser mm | Spiralaußenurchmesser mm | Kupferzahl kg/1.000 Stück | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1,5  | Lapp 70002699 | 5 G 1,5                    | 1250                           | 500                        | 8.1                    | 30,0                     | 338.4                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1,5  | Lapp 70002700 | 5 G 1,5                    | 2500                           | 1000                       | 8.1                    | 30,0                     | 597.6                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1,5  | Lapp 70002701 | 5 G 1,5                    | 3750                           | 1500                       | 8.1                    | 30,0                     | 864,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 1,5  | Lapp 70002702 | 5 G 1,5                    | 5000                           | 2000                       | 8.1                    | 30,0                     | 1173.6                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1,5  | Lapp 70002705 | 7 G 1,5                    | 1250                           | 500                        | 8.9                    | 31,0                     | 454.5                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1,5  | Lapp 70002706 | 7 G 1,5                    | 2500                           | 1000                       | 8.9                    | 31,0                     | 808,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1,5  | Lapp 70002707 | 7 G 1,5                    | 3750                           | 1500                       | 8.9                    | 31,0                     | 1111,0                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 1,5  | Lapp 70002708 | 7 G 1,5                    | 5000                           | 2000                       | 8.9                    | 31,0                     | 1504.9                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12 G 1,5 | Lapp 70002709 | 12 G 1,5                   | 1500                           | 500                        | 12,0                   | 46,0                     | 968.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12 G 1,5 | Lapp 70002710 | 12 G 1,5                   | 3000                           | 1000                       | 12,0                   | 46,0                     | 1660.8                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18 G 1,5 | Lapp 70002711 | 18 G 1,5                   | 1500                           | 500                        | 13.4                   | 52,0                     | 1261.4                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 18 G 1,5 | Lapp 70002712 | 18 G 1,5                   | 3000                           | 1000                       | 13.4                   | 52,0                     | 2261,0                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 2,5  | Lapp 70002716 | 3 G 2,5                    | 1250                           | 500                        | 8.1                    | 28.5                     | 338.4                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 2,5  | Lapp 70002717 | 3 G 2,5                    | 2500                           | 1000                       | 8.1                    | 28.5                     | 640.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 2,5  | Lapp 70002718 | 3 G 2,5                    | 3750                           | 1500                       | 8.1                    | 28.5                     | 885.6                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3 G 2,5  | Lapp 70002719 | 3 G 2,5                    | 5000                           | 2000                       | 8.1                    | 28.5                     | 1072.8                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 2,5  | Lapp 70002721 | 5 G 2,5                    | 1250                           | 500                        | 10,0                   | 37,0                     | 624,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 2,5  | Lapp 70002722 | 5 G 2,5                    | 2500                           | 1000                       | 10,0                   | 37,0                     | 1068,0                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 2,5  | Lapp 70002723 | 5 G 2,5                    | 3750                           | 1500                       | 10,0                   | 37,0                     | 1489.2                    | --            | --                 |

# ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7 G 0,75\_

Lapp 70002729



| Product Name                | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Spirallänge ausgezogen max. mm | Spirallänge geschlossen mm | Leitungsdurchmesser mm | Spiralaußenurchmesser mm | Kupferzahl kg/1.000 Stück | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-----------------------------|---------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5 G 2,5 | Lapp 70002724 | 5 G 2,5                                | 5000                           | 2000                       | 10,0                   | 37,0                     | 1980,0                    | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.