



**Beschreibung:** ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1\_

**Lapp code:** Lapp 73220123

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 73220123 is 3000 V.

## Anwendungsgebiete

- Raue Einsatzbedingungen
- Maschinenbau
- Bauindustrie
- Medizinische Geräte
- In feuchten Räumen oder im Freien

## Aufbau

- Litze aus verzinnnten Kupferdrähten
- Aderisolation aus TPE
- Außenmantel aus Spezialpolyurethan
- Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm
- Varianten ohne obligatorische LAPP-Benennung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 73220123 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name                 | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter | Spirallänge ausgezogen max. mm | Spirallänge geschlossen mm | Leitungsdurchmesser mm | Spiralaußendurchmesser mm | Kupferzahl kg/1.000 Stück | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| U <sub>0</sub> /U: 300/500 V |               |                                        |                                |                            |                        |                           |                           |               |                    |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75 | Lapp 73220107 | 2 X 0,75                               | 1000                           | 300                        | 6,6                    | 23,0                      | 46.08                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75 | Lapp 73220108 | 2 X 0,75                               | 2000                           | 600                        | 6,6                    | 23,0                      | 73.44                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75 | Lapp 73220109 | 2 X 0,75                               | 3500                           | 1000                       | 6,6                    | 23,0                      | 116.64                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75 | Lapp 73220110 | 2 X 0,75                               | 5000                           | 1500                       | 6,6                    | 23,0                      | 158.4                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 | Lapp 73220111 | 3 G 0,75                               | 1000                           | 300                        | 7,0                    | 24,0                      | 60.48                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 | Lapp 73220112 | 3 G 0,75                               | 2000                           | 600                        | 7,0                    | 24,0                      | 103.68                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 | Lapp 73220113 | 3 G 0,75                               | 3500                           | 1000                       | 7,0                    | 24,0                      | 159.84                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 | Lapp 73220114 | 3 G 0,75                               | 5000                           | 1500                       | 7,0                    | 24,0                      | 220.32                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 | Lapp 71220115 | 4 G 0,75                               | 1000                           | 300                        | 7,6                    | 29,0                      | 100.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 | Lapp 71220116 | 4 G 0,75                               | 2000                           | 600                        | 7,6                    | 29,0                      | 177.12                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 | Lapp 71220117 | 4 G 0,75                               | 3500                           | 1000                       | 7,6                    | 29,0                      | 270.72                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 | Lapp 71220118 | 4 G 0,75                               | 5000                           | 1500                       | 7,6                    | 29,0                      | 368.64                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75 | Lapp 71220119 | 5 G 0,75                               | 1000                           | 300                        | 8,5                    | 31,0                      | 118.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75 | Lapp 71220120 | 5 G 0,75                               | 2000                           | 600                        | 8,5                    | 31,0                      | 210.96                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75 | Lapp 71220121 | 5 G 0,75                               | 3500                           | 1000                       | 8,5                    | 31,0                      | 298.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75 | Lapp 71220122 | 5 G 0,75                               | 5000                           | 1500                       | 8,5                    | 31,0                      | 439.2                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1    | Lapp 73220123 | 2 X 1                                  | 1000                           | 300                        | 7,0                    | 24,0                      | 59.52                     | --            | --                 |

# ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1\_

Lapp 73220123



| Product Name              | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm² je Leiter | Spirallänge ausgezogen max. mm | Spirallänge geschlossen mm | Leitungsdurchmesser mm | Spiralaußendurchmesser mm | Kupferzahl kg/1.000 Stück | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1 | Lapp 73220124 | 2 X 1                      | 2000                           | 600                        | 7,0                    | 24,0                      | 101.95                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1 | Lapp 73220125 | 2 X 1                      | 3500                           | 1000                       | 7,0                    | 24,0                      | 156.67                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1 | Lapp 73220126 | 2 X 1                      | 5000                           | 1500                       | 7,0                    | 24,0                      | 218.88                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1 | Lapp 73220127 | 3 G 1                      | 1000                           | 300                        | 7.4                    | 29,0                      | 104.4                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1 | Lapp 73220128 | 3 G 1                      | 2000                           | 600                        | 7.4                    | 29,0                      | 182.7                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1 | Lapp 73220129 | 3 G 1                      | 3500                           | 1000                       | 7.4                    | 29,0                      | 275.5                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1 | Lapp 73220130 | 3 G 1                      | 5000                           | 1500                       | 7.4                    | 29,0                      | 391.5                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1 | Lapp 71220131 | 4 G 1                      | 1000                           | 300                        | 8.2                    | 30,0                      | 135.94                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1 | Lapp 71220132 | 4 G 1                      | 2000                           | 600                        | 8.2                    | 30,0                      | 222.72                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1 | Lapp 71220133 | 4 G 1                      | 3500                           | 1000                       | 8.2                    | 30,0                      | 349.44                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1 | Lapp 71220134 | 4 G 1                      | 5000                           | 1500                       | 8.2                    | 30,0                      | 491.52                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1 | Lapp 71220135 | 5 G 1                      | 1000                           | 300                        | 9,0                    | 32,0                      | 161.28                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1 | Lapp 71220136 | 5 G 1                      | 2000                           | 600                        | 9,0                    | 32,0                      | 268.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1 | Lapp 71220137 | 5 G 1                      | 3500                           | 1000                       | 9,0                    | 32,0                      | 419.52                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1 | Lapp 71220138 | 5 G 1                      | 5000                           | 1500                       | 9,0                    | 32,0                      | 556.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1 | Lapp 73220139 | 7 G 1                      | 1000                           | 350                        | 10.9                   | 40,0                      | 238,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1 | Lapp 73220140 | 7 G 1                      | 2000                           | 700                        | 10.9                   | 40,0                      | 435.2                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1 | Lapp 73220141 | 7 G 1                      | 3500                           | 1200                       | 10.9                   | 40,0                      | 700.4                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1 | Lapp 73220142 | 7 G 1                      | 5000                           | 1700                       | 10.9                   | 40,0                      | 918,0                     | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1\_

Lapp 73220123



| Product Name                 | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm² je Leiter | Spirallänge ausgezogen max. mm | Spirallänge geschlossen mm | Leitungsdurchmesser mm | Spiralaußendurchmesser mm | Kupferzahl kg/1.000 Stück | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| U <sub>0</sub> /U: 450/750 V |               |                            |                                |                            |                        |                           |                           |               |                    |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5  | Lapp 73220143 | 2 X 1,5                    | 1000                           | 300                        | 8.4                    | 31,0                      | 100.34                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5  | Lapp 73220144 | 2 X 1,5                    | 2000                           | 600                        | 8.4                    | 31,0                      | 169.94                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5  | Lapp 73220145 | 2 X 1,5                    | 3500                           | 1000                       | 8.4                    | 31,0                      | 262.74                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5  | Lapp 73220146 | 2 X 1,5                    | 5000                           | 1500                       | 8.4                    | 31,0                      | 378.74                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5  | Lapp 73220147 | 3 G 1,5                    | 1000                           | 300                        | 8.9                    | 32,0                      | 145.34                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5  | Lapp 73220148 | 3 G 1,5                    | 2000                           | 600                        | 8.9                    | 32,0                      | 232.2                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5  | Lapp 73220149 | 3 G 1,5                    | 3500                           | 1000                       | 8.9                    | 32,0                      | 365.5                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5  | Lapp 73220150 | 3 G 1,5                    | 5000                           | 1500                       | 8.9                    | 32,0                      | 516,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5  | Lapp 71220151 | 5 G 1,5                    | 1000                           | 350                        | 10.9                   | 40,0                      | 281.52                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5  | Lapp 71220152 | 5 G 1,5                    | 2000                           | 700                        | 10.9                   | 40,0                      | 446.4                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5  | Lapp 71220153 | 5 G 1,5                    | 3500                           | 1200                       | 10.9                   | 40,0                      | 779.04                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5  | Lapp 71220154 | 5 G 1,5                    | 5000                           | 1700                       | 10.9                   | 40,0                      | 1072.08                   | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5  | Lapp 73220155 | 7 G 1,5                    | 1000                           | 350                        | 13.5                   | 52,0                      | 383.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5  | Lapp 73220156 | 7 G 1,5                    | 2000                           | 700                        | 13.5                   | 52,0                      | 676.7                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5  | Lapp 73220157 | 7 G 1,5                    | 3500                           | 1200                       | 13.5                   | 52,0                      | 1153.42                   | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5  | Lapp 73220158 | 7 G 1,5                    | 5000                           | 1700                       | 13.5                   | 52,0                      | 1588.73                   | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5  | Lapp 73220159 | 3 G 2,5                    | 1000                           | 350                        | 10.6                   | 40,0                      | 273.6                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5  | Lapp 73220160 | 3 G 2,5                    | 2000                           | 700                        | 10.6                   | 40,0                      | 460.8                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5  | Lapp 73220161 | 3 G 2,5                    | 3500                           | 1200                       | 10.6                   | 40,0                      | 770.4                     | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1\_

Lapp 73220123



| Product Name                | Lapp Nr.      | Aderzahl und mm² je Leiter | Spirallänge ausgezogen max. mm | Spirallänge geschlossen mm | Leitungsdurchmesser mm | Spiralaußendurchmesser mm | Kupferzahl kg/1.000 Stück | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5 | Lapp 73220162 | 3 G 2,5                    | 5000                           | 1700                       | 10.6                   | 40,0                      | 1022.4                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 | Lapp 71220163 | 5 G 2,5                    | 1000                           | 350                        | 13.4                   | 51,0                      | 498,0                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 | Lapp 71220164 | 5 G 2,5                    | 2000                           | 700                        | 13.4                   | 51,0                      | 867.6                     | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 | Lapp 71220165 | 5 G 2,5                    | 3500                           | 1200                       | 13.4                   | 51,0                      | 1380,0                    | --            | --                 |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 | Lapp 71220166 | 5 G 2,5                    | 5000                           | 1700                       | 13.4                   | 51,0                      | 1884,0                    | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.