



Beschreibung: ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5_

Lapp code: Lapp 73220161

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 73220161 is 3000 V.

Anwendungsgebiete

- Raue Einsatzbedingungen
- Maschinenbau
- Bauindustrie
- Medizinische Geräte
- In feuchten Räumen oder im Freien

Aufbau

- Litze aus verzinnnten Kupferdrähten
- Aderisolation aus TPE
- Außenmantel aus Spezialpolyurethan
- Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm
- Varianten ohne obligatorische LAPP-Benennung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 73220161 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Spirallänge ausgezogen max. mm	Spirallänge geschlossen mm	Leitungsdurchmesser mm	Spiralaußendurchmesser mm	Kupferzahl kg/1.000 Stück	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
U ₀ /U: 300/500 V									
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75	Lapp 73220107	2 X 0,75	1000	300	6,6	23,0	46.08	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75	Lapp 73220108	2 X 0,75	2000	600	6,6	23,0	73.44	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75	Lapp 73220109	2 X 0,75	3500	1000	6,6	23,0	116.64	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75	Lapp 73220110	2 X 0,75	5000	1500	6,6	23,0	158.4	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75	Lapp 73220111	3 G 0,75	1000	300	7,0	24,0	60.48	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75	Lapp 73220112	3 G 0,75	2000	600	7,0	24,0	103.68	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75	Lapp 73220113	3 G 0,75	3500	1000	7,0	24,0	159.84	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75	Lapp 73220114	3 G 0,75	5000	1500	7,0	24,0	220.32	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75	Lapp 71220115	4 G 0,75	1000	300	7,6	29,0	100.8	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75	Lapp 71220116	4 G 0,75	2000	600	7,6	29,0	177.12	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75	Lapp 71220117	4 G 0,75	3500	1000	7,6	29,0	270.72	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75	Lapp 71220118	4 G 0,75	5000	1500	7,6	29,0	368.64	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75	Lapp 71220119	5 G 0,75	1000	300	8,5	31,0	118.8	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75	Lapp 71220120	5 G 0,75	2000	600	8,5	31,0	210.96	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75	Lapp 71220121	5 G 0,75	3500	1000	8,5	31,0	298.8	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75	Lapp 71220122	5 G 0,75	5000	1500	8,5	31,0	439.2	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1	Lapp 73220123	2 X 1	1000	300	7,0	24,0	59.52	--	--

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5_

Lapp 73220161



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm² je Leiter	Spirallänge ausgezogen max. mm	Spirallänge geschlossen mm	Leitungsdurchmesser mm	Spiralaußendurchmesser mm	Kupferzahl kg/1.000 Stück	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1	Lapp 73220124	2 X 1	2000	600	7,0	24,0	101.95	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1	Lapp 73220125	2 X 1	3500	1000	7,0	24,0	156.67	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1	Lapp 73220126	2 X 1	5000	1500	7,0	24,0	218.88	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1	Lapp 73220127	3 G 1	1000	300	7.4	29,0	104.4	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1	Lapp 73220128	3 G 1	2000	600	7.4	29,0	182.7	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1	Lapp 73220129	3 G 1	3500	1000	7.4	29,0	275.5	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1	Lapp 73220130	3 G 1	5000	1500	7.4	29,0	391.5	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1	Lapp 71220131	4 G 1	1000	300	8.2	30,0	135.94	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1	Lapp 71220132	4 G 1	2000	600	8.2	30,0	222.72	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1	Lapp 71220133	4 G 1	3500	1000	8.2	30,0	349.44	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1	Lapp 71220134	4 G 1	5000	1500	8.2	30,0	491.52	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1	Lapp 71220135	5 G 1	1000	300	9,0	32,0	161.28	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1	Lapp 71220136	5 G 1	2000	600	9,0	32,0	268.8	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1	Lapp 71220137	5 G 1	3500	1000	9,0	32,0	419.52	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1	Lapp 71220138	5 G 1	5000	1500	9,0	32,0	556.8	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1	Lapp 73220139	7 G 1	1000	350	10.9	40,0	238,0	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1	Lapp 73220140	7 G 1	2000	700	10.9	40,0	435.2	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1	Lapp 73220141	7 G 1	3500	1200	10.9	40,0	700.4	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1	Lapp 73220142	7 G 1	5000	1700	10.9	40,0	918,0	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5_

Lapp 73220161



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm² je Leiter	Spirallänge ausgezogen max. mm	Spirallänge geschlossen mm	Leitungsdurchmesser mm	Spiralaußendurchmesser mm	Kupferzahl kg/1.000 Stück	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
U ₀ /U: 450/750 V									
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5	Lapp 73220143	2 X 1,5	1000	300	8.4	31,0	100.34	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5	Lapp 73220144	2 X 1,5	2000	600	8.4	31,0	169.94	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5	Lapp 73220145	2 X 1,5	3500	1000	8.4	31,0	262.74	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5	Lapp 73220146	2 X 1,5	5000	1500	8.4	31,0	378.74	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5	Lapp 73220147	3 G 1,5	1000	300	8.9	32,0	145.34	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5	Lapp 73220148	3 G 1,5	2000	600	8.9	32,0	232.2	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5	Lapp 73220149	3 G 1,5	3500	1000	8.9	32,0	365.5	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5	Lapp 73220150	3 G 1,5	5000	1500	8.9	32,0	516,0	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5	Lapp 71220151	5 G 1,5	1000	350	10.9	40,0	281.52	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5	Lapp 71220152	5 G 1,5	2000	700	10.9	40,0	446.4	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5	Lapp 71220153	5 G 1,5	3500	1200	10.9	40,0	779.04	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5	Lapp 71220154	5 G 1,5	5000	1700	10.9	40,0	1072.08	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5	Lapp 73220155	7 G 1,5	1000	350	13.5	52,0	383.8	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5	Lapp 73220156	7 G 1,5	2000	700	13.5	52,0	676.7	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5	Lapp 73220157	7 G 1,5	3500	1200	13.5	52,0	1153.42	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5	Lapp 73220158	7 G 1,5	5000	1700	13.5	52,0	1588.73	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5	Lapp 73220159	3 G 2,5	1000	350	10.6	40,0	273.6	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5	Lapp 73220160	3 G 2,5	2000	700	10.6	40,0	460.8	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5	Lapp 73220161	3 G 2,5	3500	1200	10.6	40,0	770.4	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5_

Lapp 73220161



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm² je Leiter	Spirallänge ausgezogen max. mm	Spirallänge geschlossen mm	Leitungsdurchmesser mm	Spiralaußendurchmesser mm	Kupferzahl kg/1.000 Stück	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5	Lapp 73220162	3 G 2,5	5000	1700	10.6	40,0	1022.4	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5	Lapp 71220163	5 G 2,5	1000	350	13.4	51,0	498,0	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5	Lapp 71220164	5 G 2,5	2000	700	13.4	51,0	867.6	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5	Lapp 71220165	5 G 2,5	3500	1200	13.4	51,0	1380,0	--	--
ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5	Lapp 71220166	5 G 2,5	5000	1700	13.4	51,0	1884,0	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.