



Beschreibung: ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75_

Lapp code: Lapp 71220118

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 71220118 is 3000 V.

Anwendungsgebiete

- Raue Einsatzbedingungen
- Maschinenbau
- Bauindustrie
- Medizinische Geräte
- In feuchten Räumen oder im Freien

Aufbau

- Litze aus verzinnnten Kupferdrähten
- Aderisolation aus TPE
- Außenmantel aus Spezialpolyurethan
- Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm
- Varianten ohne obligatorische LAPP-Benennung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 71220118 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Spirallänge ausgezogen max. mm | Spirallänge geschlossen mm | Leitungsdurchmesser mm | Spiralaußendurchmesser mm | Kupferzahl kg/1.000 Stück | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|---------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| U ₀ /U: 300/500 V | | | | | | | | | |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75 | Lapp 73220107 | 2 X 0,75 | 1000 | 300 | 6,6 | 23,0 | 46.08 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75 | Lapp 73220108 | 2 X 0,75 | 2000 | 600 | 6,6 | 23,0 | 73.44 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75 | Lapp 73220109 | 2 X 0,75 | 3500 | 1000 | 6,6 | 23,0 | 116.64 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 0,75 | Lapp 73220110 | 2 X 0,75 | 5000 | 1500 | 6,6 | 23,0 | 158.4 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 | Lapp 73220111 | 3 G 0,75 | 1000 | 300 | 7,0 | 24,0 | 60.48 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 | Lapp 73220112 | 3 G 0,75 | 2000 | 600 | 7,0 | 24,0 | 103.68 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 | Lapp 73220113 | 3 G 0,75 | 3500 | 1000 | 7,0 | 24,0 | 159.84 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 | Lapp 73220114 | 3 G 0,75 | 5000 | 1500 | 7,0 | 24,0 | 220.32 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 | Lapp 71220115 | 4 G 0,75 | 1000 | 300 | 7,6 | 29,0 | 100.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 | Lapp 71220116 | 4 G 0,75 | 2000 | 600 | 7,6 | 29,0 | 177.12 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 | Lapp 71220117 | 4 G 0,75 | 3500 | 1000 | 7,6 | 29,0 | 270.72 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75 | Lapp 71220118 | 4 G 0,75 | 5000 | 1500 | 7,6 | 29,0 | 368.64 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75 | Lapp 71220119 | 5 G 0,75 | 1000 | 300 | 8,5 | 31,0 | 118.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75 | Lapp 71220120 | 5 G 0,75 | 2000 | 600 | 8,5 | 31,0 | 210.96 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75 | Lapp 71220121 | 5 G 0,75 | 3500 | 1000 | 8,5 | 31,0 | 298.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 0,75 | Lapp 71220122 | 5 G 0,75 | 5000 | 1500 | 8,5 | 31,0 | 439.2 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1 | Lapp 73220123 | 2 X 1 | 1000 | 300 | 7,0 | 24,0 | 59.52 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm² je Leiter | Spirallänge ausgezogen max. mm | Spirallänge geschlossen mm | Leitungsdurchmesser mm | Spiralaußenurchmesser mm | Kupferzahl kg/1.000 Stück | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1 | Lapp 73220124 | 2 X 1 | 2000 | 600 | 7,0 | 24,0 | 101.95 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1 | Lapp 73220125 | 2 X 1 | 3500 | 1000 | 7,0 | 24,0 | 156.67 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1 | Lapp 73220126 | 2 X 1 | 5000 | 1500 | 7,0 | 24,0 | 218.88 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1 | Lapp 73220127 | 3 G 1 | 1000 | 300 | 7.4 | 29,0 | 104.4 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1 | Lapp 73220128 | 3 G 1 | 2000 | 600 | 7.4 | 29,0 | 182.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1 | Lapp 73220129 | 3 G 1 | 3500 | 1000 | 7.4 | 29,0 | 275.5 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1 | Lapp 73220130 | 3 G 1 | 5000 | 1500 | 7.4 | 29,0 | 391.5 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1 | Lapp 71220131 | 4 G 1 | 1000 | 300 | 8.2 | 30,0 | 135.94 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1 | Lapp 71220132 | 4 G 1 | 2000 | 600 | 8.2 | 30,0 | 222.72 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1 | Lapp 71220133 | 4 G 1 | 3500 | 1000 | 8.2 | 30,0 | 349.44 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 1 | Lapp 71220134 | 4 G 1 | 5000 | 1500 | 8.2 | 30,0 | 491.52 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1 | Lapp 71220135 | 5 G 1 | 1000 | 300 | 9,0 | 32,0 | 161.28 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1 | Lapp 71220136 | 5 G 1 | 2000 | 600 | 9,0 | 32,0 | 268.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1 | Lapp 71220137 | 5 G 1 | 3500 | 1000 | 9,0 | 32,0 | 419.52 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1 | Lapp 71220138 | 5 G 1 | 5000 | 1500 | 9,0 | 32,0 | 556.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1 | Lapp 73220139 | 7 G 1 | 1000 | 350 | 10.9 | 40,0 | 238,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1 | Lapp 73220140 | 7 G 1 | 2000 | 700 | 10.9 | 40,0 | 435.2 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1 | Lapp 73220141 | 7 G 1 | 3500 | 1200 | 10.9 | 40,0 | 700.4 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1 | Lapp 73220142 | 7 G 1 | 5000 | 1700 | 10.9 | 40,0 | 918,0 | -- | -- |

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm² je Leiter | Spirallänge ausgezogen max. mm | Spirallänge geschlossen mm | Leitungsdurchmesser mm | Spiralaußendurchmesser mm | Kupferzahl kg/1.000 Stück | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| U ₀ /U: 450/750 V | | | | | | | | | |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5 | Lapp 73220143 | 2 X 1,5 | 1000 | 300 | 8.4 | 31,0 | 100.34 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5 | Lapp 73220144 | 2 X 1,5 | 2000 | 600 | 8.4 | 31,0 | 169.94 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5 | Lapp 73220145 | 2 X 1,5 | 3500 | 1000 | 8.4 | 31,0 | 262.74 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2 X 1,5 | Lapp 73220146 | 2 X 1,5 | 5000 | 1500 | 8.4 | 31,0 | 378.74 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5 | Lapp 73220147 | 3 G 1,5 | 1000 | 300 | 8.9 | 32,0 | 145.34 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5 | Lapp 73220148 | 3 G 1,5 | 2000 | 600 | 8.9 | 32,0 | 232.2 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5 | Lapp 73220149 | 3 G 1,5 | 3500 | 1000 | 8.9 | 32,0 | 365.5 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5 | Lapp 73220150 | 3 G 1,5 | 5000 | 1500 | 8.9 | 32,0 | 516,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5 | Lapp 71220151 | 5 G 1,5 | 1000 | 350 | 10.9 | 40,0 | 281.52 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5 | Lapp 71220152 | 5 G 1,5 | 2000 | 700 | 10.9 | 40,0 | 446.4 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5 | Lapp 71220153 | 5 G 1,5 | 3500 | 1200 | 10.9 | 40,0 | 779.04 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 1,5 | Lapp 71220154 | 5 G 1,5 | 5000 | 1700 | 10.9 | 40,0 | 1072.08 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5 | Lapp 73220155 | 7 G 1,5 | 1000 | 350 | 13.5 | 52,0 | 383.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5 | Lapp 73220156 | 7 G 1,5 | 2000 | 700 | 13.5 | 52,0 | 676.7 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5 | Lapp 73220157 | 7 G 1,5 | 3500 | 1200 | 13.5 | 52,0 | 1153.42 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7 G 1,5 | Lapp 73220158 | 7 G 1,5 | 5000 | 1700 | 13.5 | 52,0 | 1588.73 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5 | Lapp 73220159 | 3 G 2,5 | 1000 | 350 | 10.6 | 40,0 | 273.6 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5 | Lapp 73220160 | 3 G 2,5 | 2000 | 700 | 10.6 | 40,0 | 460.8 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5 | Lapp 73220161 | 3 G 2,5 | 3500 | 1200 | 10.6 | 40,0 | 770.4 | -- | -- |

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4 G 0,75_

Lapp 71220118



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Spirallänge ausgezogen max. mm | Spirallänge geschlossen mm | Leitungsdurchmesser mm | Spiralaußendurchmesser mm | Kupferzahl kg/1.000 Stück | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-----------------------------|---------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 2,5 | Lapp 73220162 | 3 G 2,5 | 5000 | 1700 | 10.6 | 40,0 | 1022.4 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 | Lapp 71220163 | 5 G 2,5 | 1000 | 350 | 13.4 | 51,0 | 498,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 | Lapp 71220164 | 5 G 2,5 | 2000 | 700 | 13.4 | 51,0 | 867.6 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 | Lapp 71220165 | 5 G 2,5 | 3500 | 1200 | 13.4 | 51,0 | 1380,0 | -- | -- |
| ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5 G 2,5 | Lapp 71220166 | 5 G 2,5 | 5000 | 1700 | 13.4 | 51,0 | 1884,0 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.