



**Beschreibung:** ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2 x 1,0\_

**Lapp code:** Lapp 7027061

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 7027061 is 5 kV Effektivwert mind. 5 min..

## Anwendungsgebiete

- Nutzfahrzeuge
- Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelaufleger

## Aufbau

- Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Außenmantel auf Spezial-PVC-Basis

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 7027061 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Farbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY								
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2 x 1,0	Lapp 7027060	2 x 1,0	6,0	weiß/ schwarz	19.2	55	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2 x 1,0	Lapp 7027061	2 x 1,0	6,0	weiß/ braun	19.2	55	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2 x 1,5	Lapp 7027000	2 x 1,5	6,6	weiß/ schwarz	28.8	68	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2 x 1,5	Lapp 7027001	2 x 1,5	6,6	weiß/ braun	28.8	68	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 3 x 1,0	Lapp 7027062	3 x 1,0	6,3	schwarz/ braun/ blau	28.8	63	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 3 x 1,0	Lapp 7027012	3 x 1,0	6,3	weiß/ braun/ blau neueste ISO Ausführung	28.8	63	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 4 x 1,0	Lapp 7027063	4 x 1,0	6,8	weiß/ schwarz/ rot/ braun	38.4	81	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 4 x 1,5	Lapp 7027034	4 x 1,5	7,5	weiß/ schwarz/ rot/ braun	57.6	106	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5 x 1,0	Lapp 7027064	5 x 1,0	7,5	weiß/ braun/ grün/ rot/ grau	48,0	97	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5 x 1,0 + 1 x 2,5	Lapp 7027065	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9,0	1,0=grün/ braun/ rot/ blau/ violett; 2,5=weiß	72,0	133	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5 x 1,0 + 1 x 2,5	Lapp 7027066	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9,0	1,0=gelb/ schwarz/ rot/ blau/ violett; 2,5=weiß	72,0	133	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5 x 1,0 + 1 x 2,5	Lapp 7027015	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9,0	1,0=braun/ grün/ rot/ grau/ violett; 2,5=weiß neueste ISO Ausführung	72,0	133	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5 x 1,0 + 1 x 2,5	Lapp 7027016	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9,0	1,0=braun/ gelb/ rot/ grau/ violett; 2,5=weiß neueste ISO Ausführung	72,0	133	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7 x 0,75	Lapp 7027007	7 x 0,75	7,3	weiß/ schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau	50.4	101	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7 x 1,5	Lapp 7027067	7 x 1,5	8,9	weiß/ schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau	100.8	166	--	--

# ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2 x 1,0\_

Lapp 7027061



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Farbe	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 6 x 1,5 + 1 x 2,5	Lapp 7027068	6 x 1,5 + 1 x 2,5	10,3	ISO 4141 1,5=schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau; 2,5=weiß	110.4	187	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 8 x 1,5 + 1 x 2,5	Lapp 7027069	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11,7	ISO 4141 + grau/ violett	139.2	239	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	Lapp 7027070	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14,4	weiß mit schwarzen Nummern; 1,5=Nr. 1-3,5-8,10-12; 2,5=Nr. 4,9,13; 1,5=Nr. 14,15	244.8	391	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	Lapp 7027010	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14,4	ISO 12098	244.8	391	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 10 x 1,5 + 3 x 2,5	Lapp 7027071	10 x 1,5 + 3 x 2,5	14,4	weiß mit schwarzen Nummern; 1,5=Nr. 1-3,5-8,10-12; 2,5=Nr. 4,9,13	216,0	367	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2 x 0,75 + 2 x 1,5	Lapp 7027035	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7,2	0,75=weiß/ braun; 1,5=gelb/ grün	43.2	85	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5 x 1,5 + 2 x 2,5	Lapp 7027017	5 x 1,5 + 2 x 2,5	10,3	1,5=schwarz/ gelb/ grün/ braun/ blau; 2,5=weiß/ rot	120,0	217	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 8 x 1,5 + 5 x 2,5	Lapp 7027004	8 x 1,5 + 5 x 2,5	14,8	1,5=gelb/ blau/ grün/ braun/ rot/ schwarz/ rosa/ weiß- blau; 2,5=weiß/ orange/ grau/ weiß-schwarz/ weiß-rot	235.2	360	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 9 x 1,5 + 4 x 2,5	Lapp 7027073	9 x 1,5 + 4 x 2,5	14,8	weiß mit schwarzen Nummern; 1,5=Nr. 2,4-8,10-12; 2,5=Nr. 1,3,9,13	225.6	352	--	--
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 4 x 6 + 1 x 1,5	Lapp 7027074	4 x 6 + 1 x 1,5	13,7	1,5=grau; 6,0=braun/ rot/ schwarz/ blau	244.8	352	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.