



Beschreibung: ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)_

Lapp code: Lapp 7027030

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 7027030 is 5 kV Effektivwert mind. 5 min..

Anwendungsgebiete

- Nutzfahrzeuge
- Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelaufleger

Aufbau

- Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Innenmantel auf Spezial-PVC-Basis
- Außenmantel aus Spezialpolyurethan

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 7027030 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Farbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y								
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 1,0	Lapp 7027080	2 x 1,0	6,0	weiß/ schwarz	19.2	55	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 1,0	Lapp 7027081	2 x 1,0	6,0	weiß/ braun	19.2	55	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 1,5	Lapp 7027020	2 x 1,5	6,6	weiß/ schwarz	28.8	68	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 1,5	Lapp 7027021	2 x 1,5	6,6	weiß/ braun	28.8	68	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 3 x 1,0	Lapp 7027082	3 x 1,0	6,3	schwarz/ braun/ blau	28.8	67	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 3 x 1,0	Lapp 7027022	3 x 1,0	6,3	weiß/ braun/ blau neueste ISO Ausführung	28.8	67	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 4 x 1,0	Lapp 7027083	4 x 1,0	6,8	weiß/ schwarz/ rot/ braun	38.4	81	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 4 x 1,5	Lapp 7027038	4 x 1,5	7,5	weiß/ schwarz/ rot/ braun	57.6	106	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 5 x 1,0	Lapp 7027084	5 x 1,0	7,5	weiß/ braun/ grün/ rot/ grau	48,0	97	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 5 x 1,0 + 1 x 2,5	Lapp 7027085	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9,0	1,0=grün/ braun/ rot/ blau/ violett; 2,5=weiß	72,0	133	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 5 x 1,0 + 1 x 2,5	Lapp 7027086	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9,0	1,0=gelb/ schwarz/ rot/ blau/ violett; 2,5=weiß	72,0	133	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 5 x 1,0 + 1 x 2,5	Lapp 7027025	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9,0	1,0=braun/ grün/ rot/ grau/ violett; 2,5=weiß neueste ISO Ausführung	72,0	133	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 6 x 1,5 + 1 x 2,5	Lapp 7027087	6 x 1,5 + 1 x 2,5	10,3	ISO 4141 1,5=schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau; 2,5=weiß	110.4	187	--	--

ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)_

Lapp 7027030



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm² je Leiter	Außen-durchmesser in mm	Farbe	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 7 x 0,75	Lapp 7027130	7 x 0,75	7,3	weiß/ schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau	50.4	101	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 7 x 1,5	Lapp 7027088	7 x 1,5	8,9	weiß/ schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau	100.8	166	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 8 x 1,5 + 1 x 2,5	Lapp 7027089	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11,7	ISO 4141 + grau/ violett	139.2	239	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x 1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	Lapp 7027090	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	14,4	weiß mit schwarzen Nummern; 1,5=Nr. 1-3,5-8,10-12; 2,5=Nr. 4,9,13; 1,5=Nr. 14,15	244.8	391	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x 1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	Lapp 7027030	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	14,4	ISO 12098	244.8	395	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x1,5+3x2,5	Lapp 7027091	10x1,5+3x2,5	14,4	weiß mit schwarzen Nummern; 1,5=Nr. 1-3,5-8,10-12; 2,5=Nr. 4,9,13	216,0	367	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x1,5+3x2,5	Lapp 7027031	10x1,5+3x2,5	14,4	1,5=gelb/ grün/ blau/ schwarz/ braun/ rot/ rosa/ grau/ weiß-schwarz/ weiß-blau; 2,5=weiß/ orange/ weiß-rot	216,0	367	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 0,75 + 2 x 1,5	Lapp 7027046	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7,2	0,75=weiß/ braun; 1,5=gelb/ grün	43.2	85	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 6 + 3 x 1,5 ABS	Lapp 7027092	2 x 6 + 3 x 1,5 ABS	12,1	DIN 72570 6,0=rot/ braun; 1,5=schwarz/ gelb/ weiß	158.4	267	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2x6 +3x1,5+1x(2x1,5) EBS	Lapp 7027093	2x6+3x1,5+1x(2x1,5) EBS	12,1	DIN 72570 6,0=rot/ braun; 1,5=schwarz/ gelb/ weiß; 1,5=weiß-grau/ weiß-braun	187.2	321	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2x4 +3x1,5+1x(2x1,5) EBS	Lapp 7027094	2x4+3x1,5+1x(2x1,5) EBS	11,9	4,0=rot/braun; 1,5=schwarz/gelb/weiß; 1,5=weiß-grau/weiß-braun	148.8	257	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 18 x 1,5	Lapp 7027024	18 x 1,5	13,7	weiß mit schwarzen Nummern	259.2	407	--	--

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)_

Lapp 7027030



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Farbe	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 25 x 1,5	Lapp 7027032	25 x 1,5	16,1	weiß mit schwarzen Nummern	360,0	560	--	--
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y	Lapp 7027079				672,0		--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.