



Beschreibung: ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 1,0_

Lapp code: Lapp 7027081

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 7027081 is 5 kV Effektivwert mind. 5 min..

Anwendungsgebiete

- Nutzfahrzeuge
- Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelaufleger

Aufbau

- Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Innenmantel auf Spezial-PVC-Basis
- Außenmantel aus Spezialpolyurethan

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 7027081 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Farbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---|--------------|--|-------------------------|--|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y | | | | | | | | |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 1,0 | Lapp 7027080 | 2 x 1,0 | 6,0 | weiß/ schwarz | 19.2 | 55 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 1,0 | Lapp 7027081 | 2 x 1,0 | 6,0 | weiß/ braun | 19.2 | 55 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 1,5 | Lapp 7027020 | 2 x 1,5 | 6,6 | weiß/ schwarz | 28.8 | 68 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 1,5 | Lapp 7027021 | 2 x 1,5 | 6,6 | weiß/ braun | 28.8 | 68 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 3 x 1,0 | Lapp 7027082 | 3 x 1,0 | 6,3 | schwarz/ braun/ blau | 28.8 | 67 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 3 x 1,0 | Lapp 7027022 | 3 x 1,0 | 6,3 | weiß/ braun/ blau neueste ISO Ausführung | 28.8 | 67 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 4 x 1,0 | Lapp 7027083 | 4 x 1,0 | 6,8 | weiß/ schwarz/ rot/ braun | 38.4 | 81 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 4 x 1,5 | Lapp 7027038 | 4 x 1,5 | 7,5 | weiß/ schwarz/ rot/ braun | 57.6 | 106 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 5 x 1,0 | Lapp 7027084 | 5 x 1,0 | 7,5 | weiß/ braun/ grün/ rot/ grau | 48,0 | 97 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 5 x 1,0 + 1 x 2,5 | Lapp 7027085 | 5 x 1,0 + 1 x 2,5 | 9,0 | 1,0=grün/ braun/ rot/ blau/ violett; 2,5=weiß | 72,0 | 133 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 5 x 1,0 + 1 x 2,5 | Lapp 7027086 | 5 x 1,0 + 1 x 2,5 | 9,0 | 1,0=gelb/ schwarz/ rot/ blau/ violett; 2,5=weiß | 72,0 | 133 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 5 x 1,0 + 1 x 2,5 | Lapp 7027025 | 5 x 1,0 + 1 x 2,5 | 9,0 | 1,0=braun/ grün/ rot/ grau/ violett; 2,5=weiß neueste ISO Ausführung | 72,0 | 133 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 6 x 1,5 + 1 x 2,5 | Lapp 7027087 | 6 x 1,5 + 1 x 2,5 | 10,3 | ISO 4141 1,5=schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau; 2,5=weiß | 110.4 | 187 | -- | -- |

ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 1,0_

Lapp 7027081



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm² je Leiter | Außen-durchmesser in mm | Farbe | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|----------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 7 x 0,75 | Lapp 7027130 | 7 x 0,75 | 7,3 | weiß/ schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau | 50.4 | 101 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 7 x 1,5 | Lapp 7027088 | 7 x 1,5 | 8,9 | weiß/ schwarz/ gelb/ rot/ grün/ braun/ blau | 100.8 | 166 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 8 x 1,5 + 1 x 2,5 | Lapp 7027089 | 8 x 1,5 + 1 x 2,5 | 11,7 | ISO 4141 + grau/ violett | 139.2 | 239 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x 1,5+3x2,5+1x(2x1,5) | Lapp 7027090 | 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5) | 14,4 | weiß mit schwarzen Nummern; 1,5=Nr. 1-3,5-8,10-12; 2,5=Nr. 4,9,13; 1,5=Nr. 14,15 | 244.8 | 391 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x 1,5+3x2,5+1x(2x1,5) | Lapp 7027030 | 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5) | 14,4 | ISO 12098 | 244.8 | 395 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x1,5+3x2,5 | Lapp 7027091 | 10x1,5+3x2,5 | 14,4 | weiß mit schwarzen Nummern; 1,5=Nr. 1-3,5-8,10-12; 2,5=Nr. 4,9,13 | 216,0 | 367 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 10x1,5+3x2,5 | Lapp 7027031 | 10x1,5+3x2,5 | 14,4 | 1,5=gelb/ grün/ blau/ schwarz/ braun/ rot/ rosa/ grau/ weiß-schwarz/ weiß-blau; 2,5=weiß/ orange/ weiß-rot | 216,0 | 367 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 0,75 + 2 x 1,5 | Lapp 7027046 | 2 x 0,75 + 2 x 1,5 | 7,2 | 0,75=weiß/ braun; 1,5=gelb/ grün | 43.2 | 85 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 6 + 3 x 1,5 ABS | Lapp 7027092 | 2 x 6 + 3 x 1,5 ABS | 12,1 | DIN 72570 6,0=rot/ braun; 1,5=schwarz/ gelb/ weiß | 158.4 | 267 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2x6 +3x1,5+1x(2x1,5) EBS | Lapp 7027093 | 2x6+3x1,5+1x(2x1,5) EBS | 12,1 | DIN 72570 6,0=rot/ braun; 1,5=schwarz/ gelb/ weiß; 1,5=weiß-grau/ weiß-braun | 187.2 | 321 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2x4 +3x1,5+1x(2x1,5) EBS | Lapp 7027094 | 2x4+3x1,5+1x(2x1,5) EBS | 11,9 | 4,0=rot/braun; 1,5=schwarz/ gelb/ weiß; 1,5=weiß-grau/ weiß-braun | 148.8 | 257 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 18 x 1,5 | Lapp 7027024 | 18 x 1,5 | 13,7 | weiß mit schwarzen Nummern | 259.2 | 407 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y 2 x 1,0_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRY11Y 2 x 1,0_

Lapp 7027081



| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Farbe | Kupfer-zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|-------------------------------------|--------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRY11Y 25 x 1,5 | Lapp 7027032 | 25 x 1,5 | 16,1 | weiß mit schwarzen Nummern | 360,0 | 560 | -- | -- |
| ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRY11Y | Lapp 7027079 | | | | 672,0 | | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.